


**Serie 6, Piano cottura a gas, 75 cm,
Vetro temperato, Bianco
PPQ7A2B20**



Accessori opzionali

HEZ298114 Anello pent. picc. dim. (espresso croce)

I piani cottura in vetro temperato con FlameSelect: garantiscono design esclusivo, facilità di pulizia e risultati di cottura perfetti grazie a 9 livelli di potenza.

- Il bruciatore a doppia corona offre due opzioni di calore, dal riscaldamento a piena potenza alla cottura a fuoco lento.

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: piano di cott. a gas c.interr.
Design: Da incasso
Alimentazione: A gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 5
Tipologia comandi: manopola a ponticello
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Larghezza: 752 mm
Dimensioni (AxLxP): 45x752x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 145x793x597 mm
Peso netto: 18.0 kg
Peso lordo: 19.5 kg
Indicatore di calore residuo: Non presente
Posizione pannello di controllo: Piano frontale
Materiale principale della superficie: Vetro temperato
Colore della superficie: Bianco
Colore della cornice: Bianco
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100 cm
Codice EAN: 4242002914947
Dati nominali collegamento gas: 11500 W
Corrente: 3 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 60; 50 Hz



**Serie 6, Piano cottura a gas, 75 cm,
Vetro temperato, Bianco
PPQ7A2B20**

**I piani cottura in vetro temperato con
FlameSelect: garantiscono design
esclusivo, facilità di pulizia e risultati di
cottura perfetti grazie a 9 livelli di
potenza.**

Design

- Superficie in Vetro temperato con finitura nera opaca
- Senza cornice: installazione in appoggio o a filo top.
- Griglie d'appoggio singole in ghisa.

Caratteristiche principali

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Comode manopole a ponticello: semplice utilizzo delle manopole frontali grazie alla loro presa sicura, per una rotazione senza sforzi.
- Accensione ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

Bruciatori e potenza

- 5 fuochi

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).

**Serie 6, Piano cottura a gas, 75 cm,
Vetro temperato, Bianco
PPQ7A2B20**

per il montaggio
a filo

