


**Serie | 6, Piano cottura a gas, 75 cm,
vetro temprato
PPQ7A8B90**



Accessori opzionali

HEZ298114 : Anello pent. picc. dim. (espresso croce)

**I piani cottura in vetro temprato con
FlameSelect: garantiscono design esclusivo,
facilità di pulizia e risultati di cottura
perfetti grazie a 9 livelli di potenza.**

- **FlameSelect:** per una regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza predefiniti.
- **Manopole a ponticello:** per un controllo ergonomico.

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : piano di cott. a gas c.interr.

Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso

Funzionamento : gas

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 5

Tipologia comandi : manopola a ponticello

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Larghezza del prodotto : 752 mm

Dimensioni del prodotto : 45 x 752 x 520 mm

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 145 x 793 x 597 mm

Peso netto : 19,035 kg

Peso lordo : 20,5 kg

Indicatore di calore residuo : Nessuno

Posizione pannello di controllo : Piano frontale

Principale materiale della superficie : vetro temprato

Certificati di omologazione : CE, Eurasian

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 100 cm

Codice EAN : 4242002915029

Dati nominali collegamento elettrico : 1 W

Dati nominali collegamento gas : 11500 W

Corrente : 3 A

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 60; 50 Hz



4 242002 915029

**Serie | 6, Piano cottura a gas, 75 cm, vetro
temperato
PPQ7A8B90**

**I piani cottura in vetro temperato con
FlameSelect: garantiscono design esclusivo,
facilità di pulizia e risultati di cottura
perfetti grazie a 9 livelli di potenza.**

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza
- 5 bruciatori a gas di cui:
 - - Posteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW
 - - Posteriore destro: fuoco rapido 3 kW
 - - Anteriore sinistro: fuoco ausiliario 1 kW
 - - Anteriore destro: fuoco semirapido 1.75 kW
- Accensione ad 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro
- Assorbimento massimo gas: 11.5 kW

**Serie | 6, Piano cottura a gas, 75 cm, vetro
temprato
PPQ7A8B90**

