


**Serie 4, Piano cottura a induzione,
60 cm, Nero, senza profili
PUE611BF1J**



Piano cottura ad induzione: cuocere velocemente e in sicurezza con il minimo impiego di energia.

- **TouchSelect:** permette di regolare facilmente la zona di cottura desiderata attraverso i controlli + e -. A voi toccherà solo scegliere il livello di potenza
- **PowerBoost:** fino al 50% di potenza in più per un riscaldamento più rapido sul tuo piano cottura a induzione.
- **ReStart:** in caso di spegnimento accidentale, il piano si spegne automaticamente, memorizzando le impostazioni di cottura.
- **Timer contaminuti per spegnere in autonomia le zone cottura al termine del tempo impostato**
- **Sicurezza bambini: blocco del pannello controllo per prevenire incidenti e cambi di programmazione.**

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: zona di cottura vetroceramica
 Tipologia costruttiva del prodotto: Da incasso
 Alimentazione: Elettrico
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Larghezza: 592 mm
 Dimensioni (AxLxP): 51 x 592 x 522 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 126 x 753 x 603 mm
 Peso netto: 9.9 kg
 Peso lordo: 12.1 kg
 Indicatore di calore residuo: Separato
 Posizione pannello di controllo: Piano frontale
 Principale materiale della superficie: Vetroceramica
 Colore della superficie: Nero
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110.0 cm
 Codice EAN: 4242002870540
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz

Accessori opzionali

| | |
|-----------|--|
| HEZ390090 | Accessorio - Pentola Wok per induzione |
| HEZ9ES100 | Accessorio cottura piani |
| HEZ9FE280 | ACCESSORIO PIANO |
| HEZ9SE030 | ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND) |
| HEZ9SE040 | SET PENTOLE 4 PEZZI |
| HEZ9SE060 | SET PENTOLE 6 PEZZI |



Serie 4, Piano cottura a induzione, 60 cm, Nero, senza profili PUE611BF1J

**Piano cottura ad induzione: cuocere
velocemente e in sicurezza con il minimo
impiego di energia.**

Caratteristiche principali

- Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- TouchSelect Basic: semplice gestione della potenza con i tasti +/-.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- Count-down timer
- : spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- : un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.

Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- Funzione QuickStart: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione reStart: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.


Design

- Senza cornice

Sicurezza


- Indicatore digitale di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Autospegnimento di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

**Serie 4, Piano cottura a induzione,
60 cm, Nero, senza profili
PUE611BF1J**




①
Deve essere prevista
una fessura di aerazione

Dimensioni in mm




Dimensioni in mm



A: Distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: Profondità di inserimento
C: Lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

| D | E | F |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |



Dimensioni in mm