


## Series 4, Induction hob, 60 cm PUJ651BB1E



### Accessori opzionali

HEZ9ES100 : Accessorio cottura piani

HEZ9SE040 : SET PENTOLE 4 PEZZI

HEZ9SE060 : SET PENTOLE 6 PEZZI

## Piano cottura ad induzione: cuocere velocemente e in sicurezza con il minimo impiego di energia.

- **TouchSelect:** permette di regolare facilmente la zona di cottura desiderata attraverso i controlli + e -. A voi toccherà solo scegliere il livello di potenza
- **PowerBoost:** Fino al 50% in più di potenza per le massime prestazioni
- **ReStart:** in caso di spegnimento accidentale, il piano si spegne automaticamente, memorizzando le impostazioni di cottura.
- Timer contaminuti per spegnere in autonomia le zone cottura al termine del tempo impostato
- **Sicurezza bambini:** Blocco del pannello controllo per prevenire incidenti e cambi di programmazione.

### Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : zona di cottura vetroceramica

Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso

Funzionamento : elettrico

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 3

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Larghezza del prodotto : 592 mm

Dimensioni (AxLxP) : 51 x 592 x 522 mm

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 126 x 753 x 603 mm

Peso netto : 10,4 kg

Peso lordo : 12,6 kg

Indicatore di calore residuo : Separato

Posizione pannello di controllo : Piano frontale

Principale materiale della superficie : vetroceramica

Colore della superficie : Nero

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 110 cm

Codice EAN : 4242002982991

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 60; 50 Hz



4 242002 982991


## **Series 4, Induction hob, 60 cm PUJ651BB1E**

**Piano cottura ad induzione: cuocere velocemente e in sicurezza con il minimo impiego di energia.**

---

- Display elettronico
- Comandi frontali touchControl
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- 3 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona
- Indicatore digitale di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Potenza max. assorbita: 4.6 kW


## Series 4, Induction hob, 60 cm PUJ651BB1E



①  
Deve essere prevista  
una fessura di aerazione

Dimensioni in mm


Dimensioni in mm




**A:** Distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.  
**B:** Profondità di inserimento.  
**C:** Lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 20 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



Dimensioni  
in mm



①  
Deve essere prevista  
una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm