


**Serie | 6, Piano cottura a induzione,
80 cm, nero
PVS831FB5E**



Accessori opzionali

HEZ9SE030 : ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)

Piano cottura ad induzione: cuocere velocemente e in sicurezza con il minimo impiego di energia.

- **DirectSelect:** semplice da capire, semplicissimo da usare. Vi permetterà di selezionare facilmente le diverse zone di cottura e impostare direttamente i livelli di temperatura. individuali
- **CombiZone:** maggiore flessibilità grazie alla combinazione di due zone di cottura singole per ottenere una distribuzione uniforme del calore anche utilizzando pentole di grandi dimensioni.
- **PowerBoost:** Fino al 50% in più di potenza per le massime prestazioni
- **ReStart:** in caso di spegnimento accidentale, il piano si spegne automaticamente, memorizzando le impostazioni di cottura.
- Timer contaminuti per spegnere in autonomia le zone cottura al termine del tempo impostato

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto :	zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto :	Da incasso
Funzionamento :	elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente :	4
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :	51 x 750-750 x 490-500
Larghezza del prodotto (mm) :	802
Dimensioni del prodotto (mm) :	51 x 802 x 522
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :	126 x 953 x 608
Peso netto (kg) :	14,876
Peso lordo (kg) :	16,5
Indicatore di calore residuo :	Separato
Posizione pannello di controllo :	Piano frontale
Principale materiale della superficie :	vetroceramica
Colore della superficie :	nero
Certificati di omologazione :	AENOR, CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	110
Codice EAN :	4242005088775
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	7400
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	50; 60



Serie | 6, Piano cottura a induzione, 80 cm, nero PVS831FB5E

**Piano cottura ad induzione: cuocere
velocemente e in sicurezza con il minimo
impiego di energia.**

Caratteristiche principali

- Profilo frontale smussato

Rapidità:

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura

Sistema di Controllo

- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- DirectSelect: selezione diretta delle funzioni di cottura
- combiZone
- MoveMode a 2 livelli
- Display elettronico
- Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona
- Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale

Altre caratteristiche

- Regolazione elettronica a 17 livelli


Etichetta energetica

- Indicatore digitale di calore residuo
- Interruttore principale
- Riconoscimento automatico delle pentole Autospegnimento di sicurezza Sicurezza bambini Funzione Clean: Facilità di pulizia (blocco temporaneo della elettronica) Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Energy consumption (Display Consumo di energia): visualizzazione del consumo di energia per ogni ciclo di cottura.

Dimensioni


- Dimensioni di installazione: (Altezza x Larghezza x Profondità)
51 mm x 750 mm x 490 mm
- Dimensioni del prodotto: (Larghezza x Profondità) 802 mm x 522 mm
- Min. spessore del top della cucina 16 mm
- Cavo incluso
- cavo 110 cm
- Potenza max. assorbita: 7.4 kW

**Serie | 6, Piano cottura a induzione, 80 cm,
nero
PVS831FB5E**




①
Deve essere prevista
una fessura di aerazione

Dimensioni in mm




Dimensioni in mm



A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete
B: profondità di inserimento
C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



Dimensioni in mm