

**Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PXX875D34E**



**Accessori opzionali**

HEZ39050 Wireless Perfect Cook Sensor, HEZ390511 ACCESSORI CALDO, HEZ390512 ACCESSORIO PIANO INC-TEPPAN YAKI, HEZ390522 ACCESSORIO PIANO INC-GRILL, HEZ394301 Listelli di congiunzione, HEZ9SE030 ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND), HEZ381401 Kit di montaggio ad espulsione, HEZ381501 Kit di montaggio a ricircolo CleanAir, HEZ381700 Filtro carboni attivi CleanAir ricambio, HEZ390011 ACCESSORIO PIANO INC-TEGAME, HEZ390012 ACCESSORIO PIANO INC-ACCESSORIO VAPORE, HEZ390090 Accessorio - Pentola Wok per induzione, HEZ390210 ACCESSORIO PIANO INCASSO PENTOLA Ø 15cm, HEZ390220 Pentola antiaderente 19 cm. di diametro, HEZ390230 Pentola antiaderente 21 cm. di diametro

**Piano cottura ad induzione con ventilazione integrata: la migliore combinazione per ottenere risultati di cottura perfetti**

- **Zona FlexInduction:** Una grande flessibilità combinando le zone cottura in una grande unica zona capace di contenere grandi padelle e rostiere.
- **PerfectAir sensor:** controllo automatico delle potenze per la massima efficacia di aspirazione e la massima silenziosità
- **PerfectCook ready:** il sensore può essere acquistato separatamente per monitorare e regolare automaticamente la temperatura delle pentole e dire addio al latte traboccato e ai piatti stracotti o bruciati
- **PerfectFry:** una perfetta cottura grazie al sensore a 5 livelli

**Dati tecnici**

Nome/famiglia prodotto: ..... zona di cottura vetroceramica  
 Tipologia costruttiva del prodotto: ..... Da incasso  
 Alimentazione: ..... Elettrico  
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): ..... 198 x 780-780 x 490-500 mm  
 Larghezza: ..... 816 mm  
 Dimensioni (AxLxP): ..... 198 x 816 x 527 mm  
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ..... 330 x 760 x 940 mm  
 Peso netto: ..... 28.6 kg  
 Peso lordo: ..... 34.9 kg  
 Indicatore di calore residuo: ..... Separato  
 Posizione pannello di controllo: ..... Piano frontale  
 Principale materiale della superficie: ..... Vetroceramica  
 Colore della superficie: ..... Nero, Alu, brushed  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 110.0 cm  
 Sealed Burners: ..... no  
 Power Boost: ..... Tutte le zone cottura  
 Potenza 2° zona cottura: ..... 3.3 kW  
 Velocità di funzionamento: ..... 9 velocità + 2 intensive  
 Potenza massima (modalità espulsione): ..... 551 m³/h  
 Massima potenza ricircolo aria con con stadio intenso: .. 620.0 m³/h  
 Potenza massima (modalità ricircolo): ..... 557 m³/h  
 Massima potenza espulsione aria con stadio intenso: ..... 689 m³/h  
 Rumorosità: ..... 70 dB(A) re 1 pW  
 Filtro odori: ..... no  
 Funzionamento: ..... A espulsione o ricircolo  
 Tipo Filtro grassi: ..... multistrato  
 Tensione: ..... 220-240 V  
 Frequenza: ..... 50; 60 Hz  
 Funzione post-cottura: ..... 30 min



## Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PXX875D34E

### Piano cottura ad induzione con ventilazione integrata: la migliore combinazione per ottenere risultati di cottura perfetti

#### Caratteristiche principali del piano ad induzione

- FlexInduction: doppia superficie flessibile
- Direct Select Premium touch
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- cookingSensor Plus ready (sensore acquistabile separatamente come accessorio)
- PerfectFry sensor con 5 temperature selezionabili: Frittura con sensore integrato per tutte le zone FlexInduction
- MoveMode a tre livelli: permette di dividere l'area FlexInduction in 3 zone differenti, preimpostate ai livelli di potenza 9, 5 e 1 per cuocere o mantenere in caldo il cibo senza la necessità di ridurre di continuo il livello di potenza.
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- panBoost: funzione booster per riscaldare padelle più velocemente, senza la paura di bruciare qualcosa.
- Funzione Mantenere in caldo: ideale per fondere il cioccolato, il burro, per mantenere caldo il cibo, le stoviglie, ecc
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona
- Count-up timer: cronometro
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Energy consumption (Display Consumo di energia): visualizzazione del consumo di energia per ogni ciclo di cottura.
- Interruttore principale
- Indicatore digitale di calore residuo
- Riconoscimento automatico delle pentole Autospegnimento di sicurezza Sicurezza bambini Funzione Clean: Facilità di pulizia (blocco temporaneo della elettronica) Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con ComfortProfil: profili laterali in acciaio inox
- Potenza max. assorbita: 7.4 kW

#### Caratteristiche principali dell'unità aspirante integrata

- Motore EcoSilence Drive in acciaio inossidabile con ventola senza spazzole, più potente, silenzioso ed efficiente.
- Funzionamento ad estrazione o a ricircolo
- 9 velocità + stadio intensivo
- Aspirazione completamente automatica grazie al sensore di qualità dell'aria
- Velocità della ventola controllata automaticamente o manualmente

tramite interfaccia

- Funzionamento post cottura automatico (30 minuti)
- Griglia centrale in ghisa, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
- Filtro antigrasso in acciaio removibile e lavabile in lavastoviglie
- Raccogliatore di liquidi da circa 200 ml removibile e lavabile in lavastoviglie
- Serbatoio di raccolta in caso di rovesciamento liquidi da circa 2.000 ml, lavabile in lavastoviglie
- Indicazione saturazione filtro grassi
- Indicazione saturazione filtro cleanAir
- Per l'installazione ad espulsione è necessario acquistare il kit di montaggio ad espulsione (accessorio HEZ381401).
- Per l'installazione a ricircolo è necessario acquistare il kit di montaggio a ricircolo con filtro CleanAir (accessorio HEZ381501).

#### Etichetta energetica\*

- Classe di efficienza energetica: A (In una scala di classi di efficienza energetica da A++ a E)
- Consumo medio annuale 53.5 kWh/anno
- Classe di efficienza fluidodinamica: A\*
- Classe di efficienza filtro antigrasso: B
- Livello sonoro min./max. Normale: 39/69 dB
- Estrazione aria secondo EN 61591: - min. uso normale 150m<sup>3</sup>/h - max. uso normale 550 m<sup>3</sup>/h - Intensivo 690 m<sup>3</sup>/h
- Livello sonoro secondo EN 60704-3 e EN 60704-2-13 estrazione: - Min. uso normale: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) - Max. uso normale: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) - Intensivo: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

#### Dimensioni

- Misure apparecchio (AxLxP): 198 x 816 x 527 mm
- Misure d'incasso (AxLxP): 198 x 780-780 x 490-500 mm

\*In accordo con il Regolamento Delegato ( UE ) N. 65/2014

**Series 8, Induction hob with  
integrated ventilation system, 80 cm,  
surface mount with frame  
PXX875D34E**



