


Serie 8, Piano cottura a induzione, 60 cm, Nero, con profili PXY675DE3E



Accessori opzionali

HEZ390011 ACCESSORIO PIANO INC-TEGAME, HEZ390012 ACCESSORIO PIANO INC-ACCESSORIO VAPORE, HEZ390090 Accessorio - Pentola Wok per induzione, HEZ390210 ACCESSORIO PIANO INCASSO PENTOLA ø 15cm, HEZ390220 Pentola antiaderente 19 cm. di diametro, HEZ390230 Pentola antiaderente 21 cm. di diametro, HEZ390250 Pentola antiaderente 28 cm. di diametro, HEZ39050 Wireless Perfect Cook Sensor, HEZ390512 ACCESSORIO PIANO INC-TEPPAN YAKI, HEZ390522 ACCESSORIO PIANO INC-GRILL, HEZ394301 Listelli di congiunzione, HEZ9ES100 Accessorio cottura piani, HEZ9FE280 ACCESSORIO PIANO, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 Set di pentole, HEZ9SE040 SET PENTOLE 4 PEZZI, HEZ9SE060 SET PENTOLE 6 PEZZI, HEZ9TY010 Pentola Teppan Yaki, HZ390011 ACCESSORIO PIANO INC-TEGAME

Il piano induzione dotato di PerfectCook e PerfectFry: raggiungere ottimi risultati grazie al controllo automatico della temperatura

- **DirectSelect Premium:** interfaccia touch ampia e intuitiva.
- **Extended FlexZone:** massimo spazio sul tuo piano cottura per pentole, padelle e tegami di grandi dimensioni.
- **PerfectCook:** Previene bruciature dei cibi grazie al controllo preciso della temperatura di cottura
- **Design elegante con bordo anteriore smussato e rivestimento in acciaio inossidabile ai lati.**
- **MoveMode:** possibilità di impostare diversi livelli di cottura che permettono di bollire sulla parte anteriore e friggere o scaldare sull'altra zona.

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: zona di cottura vetroceramica
 Design: Da incasso
 Alimentazione: Elettrico
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Larghezza: 606 mm
 Dimensioni (AxLxP): 51 x 606 x 527 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 126 x 753 x 603 mm
 Peso netto: 12.3 kg
 Peso lordo: 14.5 kg
 Indicatore di calore residuo: Separato
 Posizione pannello di controllo: Piano frontale
 Materiale principale della superficie:Vetroceramica
 Colore della superficie: Nero, Alu, brushed
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:110.0 cm
 Codice EAN:4242002939025
 Tensione:220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz



Serie 8, Piano cottura a induzione, 60 cm, Nero, con profili PXY675DE3E

Il piano induzione dotato di PerfectCook e PerfectFry: raggiungere ottimi risultati grazie al controllo automatico della temperatura

- 60 cm: spazio per 4 pentole o padelle

Flessibilità delle zone cottura

- 2 flexZone: nell'ampia zona da 40 cm è possibile utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione anche piazzandole trasversalmente.

Caratteristiche principali

- Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- DirectSelect Premium: controllo diretto della potenza attraverso l'ampio display retroilluminato (invisibile quando è spento).
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- funzione scaldavivande: sì
- Count-down timer
- : spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- : un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Count-up timer: cronometro
- : indica quanto tempo è trascorso dall'avvio della cottura

Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- panBoost: funzione booster per riscaldare padelle più velocemente, senza la paura di bruciare qualcosa.
- MoveMode a tre livelli: permette di dividere l'area FlexInduction in 3 zone differenti, preimpostate ai livelli di potenza 9, 5 e 1 per cuocere o mantenere in caldo il cibo senza la necessità di ridurre di continuo il livello di potenza.
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Funzione QuickStart: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione reStart: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Indicazione del consumo energetico: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.

Cottura assistita

- PerfectCook Sensor: 1 sensore incluso.
- PerfectFry Sensor con 5 livelli di temperatura: mai più piatti bruciati grazie alla regolazione automatica della temperatura.

Design

- Profili laterali ComfortProfil

Sicurezza

- Indicatore digitale di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione Clean: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Autospegnimento di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.



Accessori



- 1 sensore wireless.

**Serie 8, Piano cottura a induzione,
60 cm, Nero, con profili
PXY675DE3E**

Dimensioni in mm



①
Deve essere prevista
una fessura di aeraz

