


Serie 2, Lavastoviglie da incasso con frontalino, 60 cm, Acciaio spazzolato SMI2ITS09E



Accessori opzionali

SGZ0BI02	Listelli decorativi + kit di fissaggio
SGZ0CL01	
SGZ1010	Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SMZ1051EU	
SMZ2014	Cestello per bicchieri a stelo lungo
SMZ2044	Frontale dello sportello e zoccolo niro
SMZ5000	Set completo spazio 51
SMZ5002	Cestello per posate d'argento
SMZ5003	Cerniera ribaltabile per dimensioni alte
SMZ5300	Accessorio lavastoviglie da incasso

Lavastoviglie connessa con la funzione Silence on demand attivabile tramite App Home Connect.

- **Home Connect:** lavastoviglie connesse per una vita quotidiana più semplice.
- **Livello di igiene certificato per il programma Eco 50 °C e livelli ancora superiori con i programmi Intensive 70 °C e Machine Care.**
- **Diagnostica da remoto:** in caso di malfunzionamento, chiama il team di assistenza e verifica lo stato del tuo elettrodomestico.
- **Programme Download:** programmi di lavaggio aggiuntivi per esigenze specifiche.
- **Smart Start:** ottimizza l'utilizzo dell'energia elettrica grazie alla partenza programmata automatica.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica ¹ :E
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli ² :	94 100 kWh per ciclo
Numero massimo di coperti:13
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo ³ :9.5 l
Durata del programma ⁴ :4:10 h
Emissioni di rumore aereo:46 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:C
Design:Da incasso
Altezza top removibile:0 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	815-875 x 600 x 550 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi:1150 mm
Piedini regolabili:Sì - tutti dal davanti
Regolazione massima dei piedini:60 mm
Zoccolo regolabile:In profondità/in altezza
Peso netto:34.2 kg
Peso lordo:36.0 kg
Potenza:2400 W
Corrente:10 A
Tensione:220-240 V
Frequenza:50; 60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:175 cm
Tipo di spina:Schuko
Lunghezza tubo entrata:165 cm
Lunghezza tubo uscita:190 cm
Codice EAN:4242005498970
Tipo di installazione:Da incasso con frontalino



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)
³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)
⁴ Durata del programma Eco 50 °C

Serie 2, Lavastoviglie da incasso con frontalino, 60 cm, Acciaio spazzolato SMI2ITS09E

Lavastoviglie connessa con la funzione Silence on demand attivabile tramite App Home Connect.

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/assistenza/garanzie-bosch/garanzie-componenti>

Caratteristiche principali

- Home Connect: connessione wi-fi e gestione da remoto tramite app
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor

Pannello di controllo

- 5 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect
- Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Machine Care
- Funzioni aggiuntive via app Home Connect: Hygiene+, Silence on Demand
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

- Cestelli Vario
- Cestello superiore regolabile in altezza
- EcoDosage
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili
- Cestello per posate nel cestello inferiore
- Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox
- Protezione vapore inclusa

Altre caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale anti-allagamento*
- Sicurezza bambini

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica
- : E
- Energia
- / Acqua
- : 94 kWh / 9.5 litri
- Numero coperti: 13
- Durata del programma
- : 4:10 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 46 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: C

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

© 2015 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the publisher.

⌘ Presa di corrente
() Valori con prolunga

