


Serie 6, Lavastoviglie da incasso con frontalino, 60 cm, Acciaio spazzolato SMI6ECS12E



Accessori opzionali

| | |
|-------------|--|
| SGZ0BI01 | Listelli decorativi + kit di fissaggio |
| SGZ0IC00 : | |
| SGZ1010 | Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu |
| SGZ6BH00 : | |
| SMZ1051EU : | |
| SMZ2014 | Cestello per bicchieri a stelo lungo |
| SMZ2044 | Frontale dello sportello e zoccolo niro |
| SMZ5000 | Set completo spazio 51 |
| SMZ5003 | Cerniera ribaltabile per dimensioni alte |
| SMZ5035 : | |
| SMZ5100 | Cestello porta posate |
| SMZ5300 | Accessorio lavastoviglie da incasso |

Lavastoviglie in classe di efficienza energetica A: grazie alle nostre soluzioni innovative per il risparmio energetico, avrai risultati perfetti senza compromessi.

- **Green Collection:** più rispetto per l'ambiente grazie all'utilizzo di acciaio a ridotte emissioni di CO₂.
- **Home Connect:** lavastoviglie connesse per una vita quotidiana più semplice.
- **EfficientDry:** grazie all'apertura della porta a fine ciclo, il processo di asciugatura risulta più efficace.
- **Extra Clean Zone:** zona nel cestello superiore per una pulizia intensiva delle stoviglie più sporche.
- **Livello di igiene certificato per il programma Eco 50 °C e livelli ancora superiori con i programmi Intensive 70 °C e Machine Care.**

Dati tecnici

| | |
|--|---------------------------|
| Classe di efficienza energetica ¹ : | A |
| Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli ² : | 54 100 kWh per ciclo |
| Numero massimo di coperti: | 14 |
| Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo ³ : | 9.0 l |
| Durata del programma ⁴ : | 4:30 h |
| Emissioni di rumore aereo: | 42 dB(A) re 1pW |
| Classe di emissioni di rumore aereo: | B |
| Design: | Da incasso |
| Altezza top removibile: | 0 mm |
| Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): | 815-875 x 600 x 550 mm |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi: | 1150 mm |
| Piedini regolabili: | Sì - tutti dal davanti |
| Regolazione massima dei piedini: | 60 mm |
| Zoccolo regolabile: | In profondità/in altezza |
| Peso netto: | 36.6 kg |
| Peso lordo: | 39.0 kg |
| Potenza: | 2400 W |
| Corrente: | 10 A |
| Tensione: | 220-240 V |
| Frequenza: | 50; 60 Hz |
| Indice riparabilità: | 9.4 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: | 175 cm |
| Tipo di spina: | Schuko |
| Lunghezza tubo entrata: | 165 cm |
| Lunghezza tubo uscita: | 190 cm |
| Codice EAN: | 4242005502363 |
| Tipo di installazione: | Da incasso con frontalino |



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)
³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)
⁴ Durata del programma Eco 50 °C

Serie 6, Lavastoviglie da incasso con frontalino, 60 cm, Acciaio spazzolato SMI6ECS12E

Lavastoviglie in classe di efficienza energetica A: grazie alle nostre soluzioni innovative per il risparmio energetico, avrai risultati perfetti senza compromessi.

Caratteristiche principali

- Home Connect: connessione wi-fi e gestione da remoto tramite app
- Scambiatore di calore ed apertura automatica della porta EfficientDry
- Extra Clean Zone: pulizia extra nel cestello superiore
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor

Pannello di controllo

- Pannello comandi Touch Control
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Bicchieri 40 °C, Silenzioso 50 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Machine Care
- Funzioni aggiuntive via app Home Connect: Mezzo carico, Hygiene+, Silence on Demand
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

- Cestelli Max Flex con touchpoint colorati rossi
- Terzo cestello per posate
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- EcoDosage
- Cestello superiore con 2 griglie abbattibili
- Sistema di scorrimento EasySlide nel cestello superiore
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 6 griglie abbattibili
- Materiale della vasca: acciaio inox
- Protezione vapore inclusa

Altre caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Livello sonoro nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale anti-allagamento*
- Sicurezza bambini

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica
- : A
- Energia
- / Acqua
- : 54 kWh / 9 litri
- Numero coperti: 14

- Durata del programma
- : 4:30 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)


³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C


* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/assistenza/garanzie-bosch/garanzie-componenti>

Serie 6, Lavastoviglie da incasso con frontalino, 60 cm, Acciaio spazzolato SMI6ECS12E

Dimensioni in mm



⏏ Presa di corrente
() Valori con prolunga



Dimensioni in mm