

Serie 2, Lavastoviglie da libera installazione, 60 cm, Acciaio SMS2HTI02E



Lavastoviglie connessa con la funzione Silence on demand attivabile tramite App Home Connect.

- **Home Connect:** lavastoviglie connesse per una vita più semplice.
- **Igiene convalidata per Eco 50 °C e livelli superiori con i programmi Intensive 70 °C e Machine Care.**
- **In caso di malfunzionamento, chiama il team di assistenza e verifica lo stato del tuo elettrodomestico.**
- **Programme Download:** programmi di lavaggio aggiuntivi per esigenze specifiche.
- **Assistente al lavaggio: il programma giusto per ogni carico.**

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli :	84 kWh
Numero massimo di coperti:	13
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo:	9.0 l
Durata del programma:	4:30 h
Emissioni di rumore aereo:	46 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	C
Tipologia costruttiva del prodotto:	A libera installazione
Altezza top removibile:	30 mm
Dimensioni (AxLxP):	845 x 600 x 600 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi:	1155 mm
Piedini regolabili:	Sì-tutti
Regolazione massima dei piedini:	20 mm
Zoccolo regolabile:	No
Peso netto:	46.8 kg
Peso lordo:	48.4 kg
Potenza:	2400 W
Corrente:	10 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	175.0 cm
Tipo di spina:	Schuko
Lunghezza tubo entrata:	165 cm
Lunghezza tubo uscita:	190 cm
Codice EAN:	4242005447282
Installazione:	Da libera installazione con top removibile

Accessori opzionali

SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Cestello per bicchieri a stelo lungo
SMZ5001 :	
SMZ5300	Accessorio lavastoviglie da incasso



Serie 2, Lavastoviglie da libera installazione, 60 cm, Acciaio SMS2HTI02E

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/assistenza/garanzie-bosch/garanzie-componenti>

Lavastoviglie connessa con la funzione Silence on demand attivabile tramite App Home Connect.

Caratteristiche principali

- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor

Sistema di controllo

- 5 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Machine Care
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

- Cestelli Vario
- Cestello superiore regolabile in altezza
- EcoDosage
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello per posate nel cestello inferiore
- Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox

Altre caratteristiche

- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale anti-allagamento
- Sicurezza bambini

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica
- : D
- Energia
- / Acqua
- : 84 kWh / 9 litri
- Capacità: 13 coperti
- Durata del programma
- : 4:30 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 46 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: C

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G


² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C

Serie 2, Lavastoviglie da libera installazione, 60 cm, Acciaio SMS2HTI02E

Dimensioni in mm



⚡ Presa di corrente
() Valori con prolunga