

**Serie | 4, Lavastoviglie da libero posizionamento, 60 cm, color inox  
SMS46KI03E**



A ↑ G E



**Accessori opzionali**

SGZ1010 : Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu  
SMZ5000 : Set completo spazio 51  
SMZ5100 : Cestello porta posate  
SMZ5300 : Accessorio lavastoviglie da incasso

**Lavastoviglie SilencePlus. Particolarmente silenziosa.**

- **Asciugatura Extra:** la funzione speciale per le stoviglie difficili da asciugare.
- **Bicchieri 40°C:** pulizia delicata per i tuoi bicchieri delicati.
- **Cestelli VarioFlex:** permettono una maggiore flessibilità di carico su ogni livello.
- **Display digitale:** fornisce informazioni standard come la mancanza di sale o brillantante.
- **AquaStop:** sistema di protezione antiallagamento con garanzia Bosch in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio.

**Dati tecnici**

Classe di efficienza energetica: E  
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : 94 kWh  
Numero massimo di coperti: 13  
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo: 9,5 l  
Durata del programma: 3:30 h  
Emissioni di rumore aereo: 46 dB(A) re 1 pW  
Classe di emissioni di rumore aereo: C  
Tipologia costruttiva del prodotto: A libera installazione  
Altezza senza piano di lavoro: 30 mm  
Dimensioni (lxp): 845 x 600 x 600 mm  
Certificati di omologazione: CE, VDE  
Profondità con porta aperta a 90 gradi: 1155 mm  
Piedini regolabili: Sì-tutti  
Regolazione massima dei piedini: 20 mm  
Zoccolo regolabile: No  
Peso netto: 52,5 kg  
Peso lordo: 54,1 kg  
Dati nominali collegamento elettrico: 2400 W  
Corrente: 10 A  
Tensione: 220-240 V  
Frequenza: 50; 60 Hz  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 175 cm  
Tipo di spina: Schuko  
Lunghezza tubo entrata: 165 cm  
Lunghezza tubo uscita: 190 cm  
Codice EAN: 4242002996998  
Tipo di installazione: Sottopiano



## **Serie | 4, Lavastoviglie da libero posizionamento, 60 cm, color inox SMS46KI03E**

### **Lavastoviglie SilencePlus. Particolarmente silenziosa.**

#### **Caratteristiche principali**

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensore di carico

#### **Sistema di controllo**

- 6 Programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Bicchieri 40 °C, 1h 65 °C, Prelavaggio
- Programma manutenzione
- 3 Funzioni Speciali: VarioSpeedPlus, Intensive Zone, Asciugatura Extra
- Partenza ritardata (1-24h)

#### **Dotazioni interne**

- Terzo Cestello
- Cestelli VarioFlex
- EcoDosage
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri a tre livelli
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

#### **Altre caratteristiche**

- Scambiatore di calore
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

#### **Sicurezza**

- AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Bosch in caso di danni provocati dall'acqua.\*
- Blocco pulsanti

#### **Dati Etichetta Energetica**

- Classe di efficienza energetica<sup>1</sup>: E
- Energia<sup>2</sup> / Acqua<sup>3</sup>: 94 kWh / 9.5 litri
- Capacità: 13 coperti
- Durata del programma<sup>4</sup>: 3:30 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 46 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: C

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

<sup>2</sup> Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durata del programma Eco 50 °C

\* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/speciali/garanzie-componenti>

**Serie | 4, Lavastoviglie da libero posizionamento, 60 cm, color inox  
SMS46KI03E**

Dimensioni in mm



↗ Presa di corrente  
( ) Valori con prolunga