

**Serie | 4, Lavastoviglie da libero posizionamento, 60 cm, color inox
SMS46MI19E**



A ↑ G E



Accessori opzionali

SGZ1010 : Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SMZ5100 : Cestello porta posate
SMZ5300 : Accessorio lavastoviglie da incasso

Lavastoviglie SilencePlus. Particolarmente silenziosa.

- **Asciugatura Extra:** la funzione speciale per le stoviglie difficili da asciugare.
- **Bicchieri 40°C:** pulizia delicata per i tuoi bicchieri delicati.
- **Cestelli VarioFlex:** permettono una maggiore flessibilità di carico su ogni livello.
- **Display digitale:** fornisce informazioni standard come la mancanza di sale o brillantante.
- **AquaStop:** sistema di protezione antiallagamento con garanzia Bosch in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: E
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : 95 kWh
Numero massimo di coperti: 14
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo: 9,5 l
Durata del programma: 3:45 h
Emissioni di rumore aereo: 46 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo: C
Tipologia costruttiva del prodotto: A libera installazione
Altezza senza piano di lavoro: 30 mm
Dimensioni (lxp): 845 x 600 x 600 mm
Certificati di omologazione: CE, VDE
Profondità con porta aperta a 90 gradi: 1155 mm
Piedini regolabili: Sì-tutti
Regolazione massima dei piedini: 20 mm
Zoccolo regolabile: No
Peso netto: 50,7 kg
Peso lordo: 53,0 kg
Dati nominali collegamento elettrico: 2400 W
Corrente: 10 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 175 cm
Tipo di spina: Schuko
Lunghezza tubo entrata: 165 cm
Lunghezza tubo uscita: 190 cm
Codice EAN: 4242005125852
Tipo di installazione: Sottopiano



4 242005 125852

Serie | 4, Lavastoviglie da libero posizionamento, 60 cm, color inox SMS46MI19E

Lavastoviglie SilencePlus. Particolarmente silenziosa.

Caratteristiche principali

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensore di carico

Sistema di controllo

- 6 Programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Bicchieri 40 °C, 1h 65 °C, Prelavaggio
- Programma manutenzione
- 3 Funzioni Speciali: VarioSpeedPlus, Purezza attiva Plus, Asciugatura Extra
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

- Terzo Cestello
- Cestelli VarioFlex
- EcoDosage
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri a tre livelli
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche

- Scambiatore di calore
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Bosch in caso di danni provocati dall'acqua.*
- Blocco pulsanti

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica¹: E
- Energia² / Acqua³: 95 kWh / 9.5 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma⁴: 3:45 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 46 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: C

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)


³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/speciali/garanzie-componenti>

**Serie | 4, Lavastoviglie da libero posizionamento, 60 cm, color inox
SMS46MI19E**

Dimensioni in mm



↗ Presa di corrente
() Valori con prolunga