

**Serie 4, Lavastoviglie da libera installazione, 60 cm, Acciaio SMS4EMI02E**



A  
↑  
G C



SGZ1010 Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu  
 SMZ1051EU :  
 SMZ2014 Cestello per bicchieri a stelo lungo  
 SMZ5000 Set completo spazio 51  
 SMZ5100 Cestello porta posate  
 SMZ5300 Accessorio lavastoviglie da incasso

**Tante funzioni con la massima facilità d'utilizzo grazie al controllo da remoto della lavastoviglie.**

- **Home Connect:** lavastoviglie connesse per una vita più semplice.
- **Igiene convalidata per Eco 50 °C e livelli superiori con i programmi Intensive 70 °C e Machine Care.**
- **EfficientDry:** grazie all'apertura della porta a fine ciclo, il processo di asciugatura risulta più efficace.
- **In caso di anomalie, l'assistenza Bosch può collegarsi alla lavastoviglie e verificarne lo stato.**
- **Programme Download:** programmi di lavaggio aggiuntivi per esigenze specifiche.

Classe di efficienza energetica: ..... C  
 Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : ..... 75 kWh  
 Numero massimo di coperti: ..... 14  
 Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo: ..... 9.5 l  
 Durata del programma: ..... 4:35 h  
 Emissioni di rumore aereo: ..... 44 dB(A) re 1pW  
 Classe di emissioni di rumore aereo: ..... B  
 Design: ..... A libera installazione  
 Altezza top removibile: ..... 30 mm  
 Dimensioni (AxLxP): ..... 845 x 600 x 600 mm  
 Profondità con porta aperta a 90 gradi: ..... 1155 mm  
 Piedini regolabili: ..... Si-tutti  
 Regolazione massima dei piedini: ..... 20 mm  
 Zoccolo regolabile: ..... No  
 Peso netto: ..... 52.2 kg  
 Peso lordo: ..... 53.8 kg  
 Potenza: ..... 2400 W  
 Corrente: ..... 10 A  
 Tensione: ..... 220-240 V  
 Frequenza: ..... 50; 60 Hz  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 175.0 cm  
 Tipo di spina: ..... Schuko  
 Lunghezza tubo entrata: ..... 165 cm  
 Lunghezza tubo uscita: ..... 190 cm  
 Codice EAN: ..... 4242005344154  
 Tipo di installazione: ..... Da libera installazione con top removibile



4 242005 344154

## Serie 4, Lavastoviglie da libera installazione, 60 cm, Acciaio SMS4EMI02E

**Tante funzioni con la massima facilità d'utilizzo grazie al controllo da remoto della lavastoviglie.**

### Caratteristiche principali

- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive

### Sistema di controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, EfficientDry, Mezzo carico, SpeedPerfect+
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Machine Care
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata (1-24h)

### Dotazioni interne

- Terzo Cestello VarioDrawer
- Cestelli VarioFlex
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- EcoDosage
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Materiale della vasca: acciaio inox

### Altre caratteristiche

- Scambiatore di calore e EfficientDry
- Sistema di filtri a tre livelli
- Livello sonoro nel programma Silence: 42 dB(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

### Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento
- Sicurezza bambini

### Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica
- : C
- Energia
- / Acqua
- : 75 kWh / 9.5 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma
- : 4:35 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

<sup>2</sup> Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durata del programma Eco 50 °C

\* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/assistenza/garanzie-bosch/garanzie-componenti>

## Serie 4, Lavastoviglie da libera installazione, 60 cm, Acciaio **SMS4EMI02E**

Dimensioni in mm



↗ Presa di corrente  
( ) Valori con prolunga