

**Serie | 8, Lavastoviglie da libero posizionamento, 60 cm, color inox
SMS88UI36E**



A
↑
G
D



Accessori opzionali

SGZ1010 : Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SMZ5100 : Cestello porta posate
SMZ5300 : Accessorio lavastoviglie da incasso

PerfectDry per risultati di asciugatura perfetti con tutte le stoviglie anche con quelle di plastica.

- **Rackmatic:** cestello per lavastoviglie regolabile in altezza per stoviglie alte.
- **Protezione bambini:** previene l'indesiderata apertura porta durante il lavaggio.
- **EcoSilence Drive:** motore estremamente efficiente, veloce e silenzioso.
- Porta in acciaio inox anti impronta

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: D
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : 84 kWh
Numero massimo di coperti: 13
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo: 7,7 l
Durata del programma: 3:45 h
Emissioni di rumore aereo: 42 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo: B
Tipologia costruttiva del prodotto: A libera installazione
Altezza senza piano di lavoro: 30 mm
Dimensioni (lxp): 845 x 600 x 600 mm
Certificati di omologazione: CE, VDE
Profondità con porta aperta a 90 gradi: 1155 mm
Piedini regolabili: Sì-tutti
Regolazione massima dei piedini: 20 mm
Zoccolo regolabile: No
Peso netto: 55,7 kg
Peso lordo: 58,0 kg
Dati nominali collegamento elettrico: 2400 W
Corrente: 10 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 175 cm
Tipo di spina: Schuko
Lunghezza tubo entrata: 165 cm
Lunghezza tubo uscita: 190 cm
Codice EAN: 4242005143009
Tipo di installazione: Sottopiano



4 242005 143009

Serie | 8, Lavastoviglie da libero posizionamento, 60 cm, color inox SMS88UI36E

PerfectDry per risultati di asciugatura perfetti con tutte le stoviglie anche con quelle di plastica.

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/speciali/garanzie-componenti>

Caratteristiche principali

- PerfectDry Lavastoviglie 60 cm Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app.
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensore di carico

Sistema di controllo

- Display TFT
- TouchControl
- 8 Programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapido 60 °C, Bicchieri 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- Programma manutenzione
- 5 funzioni speciali: Remote Start, Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Asciugatura Extra
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

- Terzo cestello Pro
- Cestelli VarioFlex Pro con touchpoints colorati rossi.
- EcoDosage
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Illuminazione interna bianca EmotionLight
- Sistema di filtri a tre livelli
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche

- Scambiatore di calore
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Sicurezza


- AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Bosch in caso di danni provocati dall'acqua.*

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica¹: D
- Energia² / Acqua³: 84 kWh / 7.7 litri
- Capacità: 13 coperti
- Durata del programma⁴: 3:45 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

Serie | 8, Lavastoviglie da libero posizionamento, 60 cm, color inox SMS88UI36E

Dimensioni in mm



↗ Presa di corrente
() Valori con prolunga