

Serie 2, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm SMV25EX00E



- **Bicchieri 40°C:** pulizia delicata per i tuoi bicchieri delicati.
- **Grazie al terzo cestello le lavastoviglie offrono ancora più spazio.**
- **RackMatic:** cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli
- **Rackmatic:** cestello per lavastoviglie regolabile in altezza per stoviglie alte.
- **InfoLight:** L'indicatore luminoso rosso a pavimento indica quando la lavastoviglie è accesa.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: F
 Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : 104 kWh
 Numero massimo di coperti: 13
 Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo: 9.5 l
 Durata del programma: 3:30 h
 Emissioni di rumore aereo: 48 dB(A) re 1 pW
 Classe di emissioni di rumore aereo: C
 Tipologia costruttiva del prodotto: Da incasso
 Altezza top removibile: 0 mm
 Dimensioni (AxLxP): 815 x 598 x 550 mm
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 815-875 x 600 x 550 mm
 Profondità con porta aperta a 90 gradi: 1150 mm
 Piedini regolabili: Sì - tutti dal davanti
 Regolazione massima dei piedini: 60 mm
 Zoccolo regolabile: in profondità/in altezza
 Peso netto: 33.2 kg
 Peso lordo: 35.3 kg
 Potenza: 2400 W
 Corrente: 10 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 60; 50 Hz
 Indice riparabilità: 7.6
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 175.0 cm
 Tipo di spina: Schuko
 Lunghezza tubo entrata: 165 cm
 Lunghezza tubo uscita: 190 cm
 Codice EAN: 4242002970776
 Installazione: Da incasso a scomparsa totale

Accessori opzionali

SGZ0BI02	Kit di adattamento e fissaggio Niro
SGZ1010	Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Cestello per bicchieri a stelo lungo
SMZ2056	Accessorio lavastoviglie incasso
SMZ5000	Set completo spazio 51
SMZ5003	Cerniera ribaltabile per dimensioni alte
SMZ5100	Cestello porta posate
SMZ5300	Accessorio lavastoviglie da incasso



Serie 2, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm SMV25EX00E

Caratteristiche principali

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Protezione cristalli

Sistema di controllo

- 5 programmi: Intensivo 70 °C, Mix 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Bicchieri 40 °C
- 1 funzione speciale: VarioSpeed
- Partenza ritardata 3, 6 o 9 h

Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Vario
- EcoDosage
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- InfoLight
- Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox

Altre caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale anti-allagamento

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica
- : F
- Energia
- / Acqua
- : 104 kWh / 9.5 litri
- Capacità: 13 coperti
- Durata del programma
- : 3:30 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 48 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: C

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/assistenza/garanzie-bosch/garanzie-componenti>

Serie 2, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm
SMV25EX00E

Dimensioni in mm



⏏ Presa di corrente
 () Valori con prolunga



Dimensioni in mm