Serie 6, Asciugatrice a pompa di calore, 9 kg
WQG24100IT

L'asciugatrice a pompa di calore con sensore Auto Dry sa quando il bucato è pronto, evita il surriscaldamento e protegge i capi.

- **Filtro Easy Clean**: bucato perfettamente asciutto con il minimo sforzo.
- **Auto Dry**: raggiunge automaticamente il livello di asciugatura desiderato.
- **Mezzo carico**: ottimizza il tempo di asciugatura per carichi ridotti.
- **Cestello lana**: asciugatura molto delicata, adatta ai capi in lana. Può essere usato anche per l'asciugatura delle scarpe da ginnastica.
- **Asciugatura veloce in soli 40 minuti, ideale per un carico ridotto di capi sintetici o in tessuto leggero.**

Dati tecnici

Design: ..... A libera installazione
Piano removibile: ..... no
Posizione cerniera: ..... Destro
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: .....145 cm
Dimensioni (AxLxP): .....842x598x613 mm
Peso netto: .....50.3 kg
Gas fluorurati ad effetto serra: R290
Hermetically sealed equipment: .....Sì
La quantità espressa in equivalente di CO2: .....0.000 t
Codice EAN: 4242005303403
Potenza: .....625 W
Corrente: ..... 10 A
Tensione: .....220-240 V
Frequenza: ..... 50 Hz
Capacità di carico: .....9.0 kg
Classe di efficienza energetica[1]: .....E
Consumo energetico ponderato per ciclo (UE 2017/1369): ..... 1.43 kWh/cycle
Consumo energetico ponderato per 100 cicli (UE 2017/1369): ... 143 100 kWh per ciclo
Efficienza di condensazione (UE 2017/1369): ..... 85 %
Durata del programma a capacità dimezzata (UE 2017/1369): 2:23
Durata del programma a capacità nominale (UE 2017/1369): 3:58

Accessori opzionali

WMZ20600	Cestello per tessuti delicati
WTZ1110	Tubo scarico vapore
WTZ11400	Kit congiunzione asciugatrice con rip.
WTZ20410	Kit congiunzione asciugatrice no rip.

4 242005 303403

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

Serie 6, Asciugatrice a pompa di calore, 9 kg
WQG24100IT

L'asciugatrice a pompa di calore con sensore Auto Dry sa quando il bucato è pronto, evita il surriscaldamento e protegge i capi.

Caratteristiche principali

- Auto Dry: raggiunge automaticamente il livello di asciugatura desiderato grazie ai sensori e non surriscalda i capi.
- Sistema Sensitive Drying: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

Pannello di controllo

- Manopola SoftDial
- Programmi standard: Cotone, Sintetici.
- Programmi speciali: Cotone, Camicie, Eco, Piumini, Delicati, Asciugamani, Mix, Rapido 40 min, Sport/Fitness, Trapunte, Sintetici, Lana con cestello, Programma a tempo freddo, Programma a tempo caldo
- Programma asciugatura lana con lo speciale cestello che protegge i capi dal rischio di infeltrimento.
- Tasti TouchControl: Asciutto per stiratura, Asciutto, Extra asciutto, Impostazione fine asciugatura, Mezzo carico, Antipiega, Delicato, Segnale acustico, Avvio/Aggiungi bucato, Impostazione fine asciugatura
- Opzione mezzo carico: ottimizza il ciclo di asciugatura per i carichi ridotti.
- Fase antipiega 120 min
- Grande display LED multifunzioni.
- Segnale acustico a fine programma

Sicurezza

- Sicurezza bambini

Altre caratteristiche

- Dimensioni (A x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondità con oblò escluso: 61.3 cm
- Profondità con oblò incluso: 64.8 cm
- Cerniera a destra
- Set di drenaggio per svuotamento automatico del contenitore della condensa.

Valori di consumo

- Classe di efficienza energetica[1]: E
- Energia[2]: 143 kWh
- Capacità di carico nominale[3]: 9 kg
- Durata del programma[3]: 3:58 h:min
- Classe di emissione di rumore aereo: B (in una scala da A a D)
- Emissione di rumore aereo[3]: 64 dB (A) re 1 pW
- Classe di efficienza di condensazione: C (in una scala da A a D)
- Efficienza di condensazione[3]: 85%

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

[2] Consumo ponderato di energia in kWh per 100 cicli nel programma Eco

[3] Programma Eco a pieno carico

Serie 6, Asciugatrice a pompa di calore, 9 kg
WQG24100IT

Dimensioni in mm



Dimensioni in mm