

**Serija 8, Įmontuojamasis visiškai
automatinis kavos aparatas,
Nerūdijančio plieno
CTL636ES1**



**Integruotas kavos gaminimas su OneTouch
funkcija: platus pasirinkimas bei
maksimalus komfortas.**

- **AromaDouble Shot:** du malimo ir plikymo procesai, kurių metu paruošiama itin stipri kava, pasižyminti mažesniu kartumu.
- **Keraminis malūnėlis:** ilgiau trunkantis kavos malonumas dėl aukščiausios kokybės malūnėlio, pagaminto iš nenusidėvinčios keramikos.
- **Išmanioji kaitinimo sistema:** optimali temperatūra plikant kavą ir tobulas skonis SensoFlow sistemos dėka.
- **OneTouch DoubleCup:** Jūsų pasirinktas kavos gėrimas vienu mygtuko paspaudimu – iškart galite paruošti net du puodelius.
- **OneTouch funkcija:** visi kavos gėrimai vienu mygtuko paspaudimu – espresas, kapučinas, latė, makiatas ir dar daugiau.

Techniniai duomenys

Montuojamas / Laisvai statomas:Įmontuojama
 Pieno plakimo antgalis:Ne
 Ekranėlis:Ne
 Apsauga nuo vandens nutekėjimo:Ne
 Porcijos dydis:All cups
 Gaminio išmatavimai:455 x 594 x 375 mm
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG):550 x 480 x 670 mm
 Montavimo angos dydis (A x P x G):449 x 558 x 356 mm
 EAN kodas:4242002769226
 Srovė:10 A
 Įtampa:220-240 V
 Dažnis:50/60 Hz
 Kištuko tipas:Schuko-/Gardy su žeminiu

Papildomi priedai

TCZ7003 Papildomi priedai
 TCZ8001A :
 TCZ8002A Nukalkinimo tabletės
 TCZ8004A Priežiūros rinkinys
 TCZ8009N Termoizoliuotas indas pienui
 Y988081012 :
 Y988081300 :
 Y988081302 :
 Y988081303 :



Serija 8, Įmontuojamasis visiškai automatinis kavos aparatas, Nerūdijančio plieno CTL636ES1

Integruotas kavos gaminimas su OneTouch funkcija: platus pasirinkimas bei maksimalus komfortas.

- Visiškai automatinis garinis valymas po kiekvieno gėrimo su autoMilk Clean.
- SensoFlow - greitas vandens pašildymas dėka inovatyvios pratekančio vandens šildytuvo sistemos
- oneTouch DoubleCupparuoškite du puodelius bet kokios rūšies kavos ar pieno gėrimo vienu metu
- Paruošiama vienu prisilietimu: Ristretto, espresso, Espresso Macchiato, kava, cappuccino, Latte Macchiato, kava su pienu vos vieno mygtuko paspaudimo pagalba
- Unikaliuos itin tylios keraminės malimo girtos silentCeram Drive
- Vandens pompos slėgis 19 bar
- 8 personalised beverages: išsaugokite iki 8 mėgstamiausių gėrimų su individualiais pieno ir kavos santykio nustatymais
- AromaDouble Shot - itin stipri kava, išlaikant gerą aromatą: itin stipri kava su mažiau kartumo dėl dviejų malimo ir gaminimo procesų
- Individualiai nustatoma gėrimo temperatūra: Kava: 3 pakopos, Karštas vanduo: 4 pakopos
- Pieno paruošimas vienu prielietimu su itin puria puta su inovatyviu putų plakikliu
- 20-250 ml
- „CoffeeSensor Pro“ sistema: Malimo įranginys automatiškai prisitaiko prie kavos pupelių įvairovės.




Komfortas

- TFT ekranėlis su interaktyviu meniu
- Kavos pylimui pritaikomas aukštis: netgi aukštos Latte Macchiato stiklinės tūps po kraneliu
- Nuimamas 2.4 l talpos vandens rezervuaras
- Išankstinė įspėjamoji sistema apie greitai besibaigiančias kavos pupeles arba vandenį
- Lankstus pieno indų pasirinkimas: nuspręskite patys, ar norite prijungti pieno indą ar naudoti kitą, pvz. kartoninę, pieno pakuotę.
- Greitas įkaitimas: greičiausias pirmas puodelis!

Higiena

- Vandens, pieno ir kavos pupelių konteineriai yra lengvai pasiekiami, bet uždengti, todėl virtuvė visuomet išlieka švari
- SinglePortion Cleaning funkcija- automatinė
- valymo programa po kiekvieno puodelio
- Visos pieno centro dalys yra lengvai nuimamos atskiriamos, lengvai valomos. Galima plauti indaplovėje
- Calc'nClean: pilnai automatinė išvalymo ir nukalkinimo programa
- Išimama kavos ruošimo sistema

**Serija 8, Įmontuojamasis visiškai
automatinis kavos aparatas,
Nerūdijančio plieno
CTL636ES1**



Montavimas kampe, kairėje

