

Serie | 2**Kamininis garų rinktuvas, 60 cm****Juodos sp., Valminis stogas
DWW06W460****Papildomi priedai**

DHZ5275 : Pradinis komplektas recirkuliacijai

DHZ5276 :

E**Kabinamas ant sienos garų rinktuvas –
daugiau laisvės kuriant virtuvę.**

- Su iki 370 m³/h galia oras virtuvėje greitai išvalomas.
- Halogeninis apšvietimas optimaliai apšviečia viryklę mažomis energijos sąnaudomis.
- Itin tylus, veiksmingas, o jo garso lygis tik 67 dB.

Techniniai duomenys

Kamino spalva :	juodas
Tipologija :	Montuojamas prie sienos (kamininis)
Atitikties sertifikatai :	CE, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :	130
Kamino aukštis (mm) :	553-730/573-730
Gaminio aukštis be kamino (mm) :	246
Min.atstumas iki el.kaitvietės :	550
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės :	650
Svoris neto (kg) :	9,456
Reguliavimo tipas :	mechaninis
Greičių lygių skaičius :	3 pakopos
Maksimalus ištraukiamo oro srautas (m ³ /h) :	370
Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija (m ³ /h) :	220
Lempučių skaičius :	2
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	67
Oro išmetimo angos skersmuo (mm) :	120 / 150
Riebalų filtro medžiaga :	Plaunamas aliuminis
EAN kodas :	4242002714219
Prijungimo galia (W) :	155
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	60; 50
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas :	Laisvai statoma prie sienos



4 242002 714219

Serie | 2 Garų rinktuvai

Kamininis garų rinktuvas, 60 cm Juodos sp., Valminis stogas DWW06W460

Kabinamas ant sienos garų rinktuvas – daugiau laisvės kuriant virtuvę.

-
- Naudojimas ir galia
 - Energijos efektyvumo klasė E (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A++ iki E)
 - Didžiausias ventiliatoriaus našumas 370 m³/h pagal DIN/EN 65191
 - Triukšmo lygis pagal EN 60704-3 ir EN 60704-2-13: veikiant maksimaliu normaliu režimu 67 dB(A) re 1 pW (53 dB (A) re 20 µPa slėgio)
 - 3 greičio veikimo pakopos

Dizainas

- Montuojamas prie sienos virš viryklės.
- Klavišiniai jungtukai
- Apšvietimas: 2 x halogeninės lemputės E14, 30W

Komfortas

- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Priedai:

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliaciniam ištraukimui reikalingas recirkuliacijos komplektas (priedas)
- Papildomai įsigyjami priedai

Serie | 2 Garų rinktuvai

Kamininis garų rinktuvas, 60 cm Juodos sp., Valminis stogas DWW06W460

