

**Serie | 6, Įmontuojamasis šaldiklis,
177.2 x 55.8 cm
GIN81AE30**



A++

NoFrost šaldiklis su elektronine temperatūros kontrole: nustatysite norimą temperatūrą tiksliai ir paprastai.

- **VarioZone:** universalesnis šaldiklio skyrius dėl kaitaliojamos stiklinių lentynų ir stalčių sistemos.
- **NoFrost:** daugiau niekada nebereikės atitirpdyti šaldiklio.
- **BigBox šaldytų maisto produktų stalčius:** skirtas maisto laikymo indams arba dideliems maisto produktams laikyti.
- **SuperFreezing:** šaldyto maisto apsauga nuo atitirpimo.
- Šalčio išlaikymo funkcija užtikrina, kad nutrūkus elektros tiekimui produktai išliks švieži, o gėrimai – šalti iki 21 val.

Techniniai duomenys

Termomeras šaldiklio skyriuje :	Skaitmeninis
Šviesa :	Ne
Produkto kategorija :	Vertikalus šaldiklis
Montuojamas / Laisvai statomas :	Įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė :	Negalima
Bešerkšnė sistema :	Pilnai
Gaminio aukštis (mm) :	1772
Gaminio plotis (mm) :	558
Gaminio gylis :	545
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :	1840 x 640 x 620
Svoris neto (kg) :	68,256
Svoris bruto (kg) :	73,5
Prijungimo galia (W) :	120
Srovė (A) :	10
Dažnis (Hz) :	50
Atitikties sertifikatai :	CE, Morocco, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :	230
Durelių lankstas :	Kairysis abipusis
Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h) :	22
Įspėjamasis signalas / klaidų pranešimas :	vaizdinis ir akustinis
Užrakinamos durelės :	Ne
Stalčių/dėžių skaičius (vnt) :	5
Atsidarančių lentynų skaičius šaldiklyje (vnt) :	2
EAN kodas :	4242002898827
Prekinis ženklas :	Bosch
Komercinis produkto pavadinimas :	GIN81AE30
Produkto kategorija :	Vertikalus šaldiklis
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) :	243,00
Visų užšaldytų maisto produktų laikymo kamery, kurios pažymėtos „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) :	211
Šaldymo geba (kg/24h) (2010/30/EC) :	20
Klimato klasė :	SN-T
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	36
Montavimo tipas :	Pilnai įmontuojama



4 242002 898827

**Serie | 6, Įmontuojamasis šaldiklis, 177.2 x
55.8 cm
GIN81AE30**

**NoFrost šaldiklis su elektronine
temperatūros kontrole: nustatysite norimą
temperatūrą tiksliai ir paprastai.**

Efektyvumas ir pajėgumas

- Bendra naudojimo talpa (l): 211

Dizainas ir patogumas

- 7 segmentų elektroninis valdiklis
- Garsinis įspėjamasis signalas, Vizualinis įspėjamasis signalas, pakilus temperatūrai
- Durelių tvirtinimas plokščiaisiais lankstais


Šaldiklio zona

- No Frost funkcija
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- VitaControl: pastovios temperatūros palaikymas naudojant išmaniųjų jutiklių technologiją
- Užšaldymo pajėgumas: 20 kg per 24 val.
- Permatomi šaldiklio stalčiai: 5, iš kurių dideli stalčiai: 2 x BigBox
- 2 intensyvaus užšaldymo skyriai su skaidriais dangteliais
- VarioZone – išimamos stiklinės lentynėlės, kuomet reikia daugiau vietos
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 22 val.


Techninė informacija

- Durys pritvirtintos iš kairės, galima pakeisti


Serie | 6, Įmontuojamasis šaldiklis, 177.2 x 55.8 cm
GIN81AE30



Matmenys, mm




Matmenys, mm



Matmenys, mm


Didž. leistinas baldų priekinės dalies svoris



Sumontuotos baldų durys, kurių svoris didesnis už leistiną, gali sugadinti pačius lankstus ir pažeisti jų funkcijas.

T: įsk. prietaiso durų aukštį	neužsklęstas lankstas, Durys, kg:	užsklęstas lankstas, Durys, kg:
Lankstai, mm: 1500-1750	22	22

Matmenys, mm
 Rekomenduojami tarpo matmenys plokščiajam lankstui



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Būtina laikytis lentelėje pateiktų rekomenduojamų tarpo matmenų, kad įrenginio durelių atidarymui niekas nekludytų ir nebūtų apgadinti virtuvės baldai.