

**BOSCH**

**Serija 6, 177.2 x 55.8 cm, plokščias  
vyris  
GIN81AEF0**



1 x Ledo kubelių forma

KSZB0500 :

**NoFrost šaldiklis su elektronine  
temperatūros kontrole: nustatysite norimą  
temperatūrą tiksliai ir paprastai.**

- **Vario Zone:** universalesnis šaldiklio skyrius dėl kaitaliojamos stiklinių lentynų ir stalčių sistemos.
- **NoFrost:** daugiau niekada neberekės atitirpdyti šaldiklio.
- **Stalčius „Big Box“:** maisto dėžutėms arba didelėms šaldytų produktų pakuočėms sukrauti.
- **Technologija „Intelligent Inverter“ užtikrina stabilią temperatūros kontrolę ir efektyvų veikimą.**
- **A++ energijos klasės šaldytuvas sunaudoja 40 % mažiau elektros nei A energijos klasės prietaisas.**

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369): ..... F  
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.): ..... 294 kWh/annum  
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma: ..... 212 l  
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: ..... 36 dB(A) re 1pW  
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: ..... C  
Termomerės šaldiklio skyriuje: ..... Skaitmeninis  
Šviesa: ..... Ne  
Produkto kategorija: ..... Vertikalus šaldiklis  
..... Montuojama  
Durelių panelio pakeitimo galimybė: ..... Negalima  
Bešerkšnė sistema: ..... Pilnai  
Prietaiso aukštis: ..... 1772 mm  
Prietaiso plotis: ..... 558 mm  
Gaminio gylis: ..... 545 mm  
Min. montavimo angos dydis (A x P x G): ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
Gaminio su pakute išmatavimai (AxPxG): ..... 1840 x 610 x 640 mm  
Svoris neto: ..... 65.6 kg  
Svoris bruto: ..... 70.3 kg  
Galia: ..... 120 W  
Saugiklio apsauga: ..... 10 A  
Dažnis: ..... 50 Hz  
Elektros laido ilgis: ..... 230.0 cm  
Durelių vyris: ..... Kairysis abipusis  
Atsildymas : ..... Automatic  
Įspėjamasis signalas / klaidų pranešimas: ..... vaizdinis ir akustinis  
Užrakinamos durelės: ..... Ne  
Stalčių/dėžių skaičius (vnt): ..... 5  
Atsidarančių lentynų skaičius šaldiklyje (vnt): ..... 2  
EAN kodas: ..... 4242005183487  
Prekinis ženklas: ..... Bosch  
Komercinis produkto pavadinimas: ..... GIN81AEF0  
Produkto kategorija: ..... Vertikalus šaldiklis  
Pridedami priedai: ..... 1 x Ledo kubelių forma



4 242005 183487

**Serija 6, 177.2 x 55.8 cm, plokščias  
vyris  
GIN81AEF0**

**NoFrost šaldiklis su elektronine  
temperatūros kontrole: nustatysite norimą  
temperatūrą tiksliai ir paprastai.**

**Energijos suvartojimas**

- Energijos klasė: F
- Grynas šaldiklio tūris: 212 l
- Metinis energijos suvartojimas: 294
- Triukšmo lygis ir klasė: 36 , C

**Komfortas ir saugumas**

- No Frost funkcija
- Durelių tvirtinimas plokščiaisiais lankstais
- 7 segmentų elektroninis valdiklis
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- VitaControl: pastovios temperatūros palaikymas naudojant išmaniju jutiklių technologiją
- Garsinis jspéjamasis signalas, Vizualinis jspéjamasis signalas, pakilus temperatūrai

**Šaldiklio skyrius**


- Permatomi šaldiklio stalčiai: 5, iš kurių dideli stalčiai: 2 x BigBox

**Techninė informacija**



- Durų tvirtinimo pusė
- Nišos matmenys (A x P x G): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Prietaiso matmenys: A 177 x P 56 x G 55 cm

**BOSCH**

**Serija 6, 177.2 x 55.8 cm, plokščias  
vyris  
GIN81AEF0**



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options



**Didžiausias leistinas įrenginio priekinių dalių svoris**

Sumontavus priekines dalis, kurių svoris didesnis už leistiną, gali sugesti iš tankamai neveikti lankstai

**Δ Svoris**




A: Įrenginio durelių aukštis, išskaitant lankstus, mm

B: Lankstas be stabdžio, įrenginio priekinė dalis, kg


C: Lankstas su stabdžiu, įrenginio priekinė dalis, kg

D: Papildoma galima apkrova su didelės apkrovos rinkiniu, kg

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	



**Didž. leistinas baldų priekinės dalies svoris**



Sumontuotos baldų durys, kurių svoris didesnis už leistiną, gali sugadinti pačius lankstus ir pažeisi jų funkcijas.


T: išk. prietaiso durų aukštį Lankstai, mm:	neužskleistas lankstas, Durys, kg:	užskleistas lankstas, Durys, kg:
1500-1750	22	22



BOSCH

### Matmenys, mm

Rekomenduojami tarpo matmenys  
plokščiajam lankstui



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Būtina laikytis lentelėje pateiktų  
rekomenduojamų tarpo matmenų,  
kad įrenginio durelių atidarymui  
niekas nekliudytų ir nebūtų apgadinti  
virtuvės baldai.