

**Serija 8, Įmontuojamasis šaldiklis,
177.2 x 55.8 cm, švelniai uždaromas
plokščias vyris
GIN81HNE0**



**Šio NoFrost įmontuojamojo šaldiklio
niekada nereikės atitirpdyti – o jeigu
pradės kilti temperatūra, išgirsite įspėjimo
signalą.**

- **„Open Assist“:** atidaro įmontuojamą šaldytuvą jums paliepus.
- **Atidarytų durų signalizacija:** primena, jei durys nėra tinkamai uždarytos.
- **Vario Zone:** universalesnis šaldiklio skyrius dėl kaitaliojamos stiklinių lentynų ir stalčių sistemos.
- **NoFrost:** daugiau niekada nebereikės atitirpdyti šaldiklio.
- **Stalčius „Big Box“:** maisto dėžutėms arba didelėms šaldytų produktų pakuotėms sukrauti.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369) ¹ :	E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.):	235 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma:	212 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	35 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	B
Termomeras šaldiklio skyriuje:	Skaitmeninis
Šviesa:	Ne
Produkto kategorija:	Vertikalus šaldiklis
Montavimo tipas:	Įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė:	Negalima
Bešerkšnė sistema:	Pilnai
Prietaiso aukštis:	1772 mm
Prietaiso plotis:	558 mm
Gaminio gylis:	545 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	1775x560x550 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG):	1840x610x640 mm
Svoris neto:	66.4 kg
Svoris bruto:	70.7 kg
Galia:	120 W
Saugiklio apsauga:	10 A
Dažnis:	50 Hz
Elektros laido ilgis:	230 cm
Durelių vyris:	Keičiama į kairę
Atšildymas:	Automatinis
Įspėjamasis signalas / klaidų pranešimas:	Matomas ir girdimas
Užrakinamos durelės:	Ne
Stalčių/dėžių skaičius (vnt):	5
Atsidarančių lentynų skaičius šaldiklyje (vnt):	2
EAN kodas:	4242005443406
Prekinis ženklas:	Bosch
Komercinis produkto pavadinimas:	GIN81HNE0
Produkto kategorija:	Vertikalus šaldiklis
Pridedami priedai:	1 x Ledo kubelių forma, 1 x sustiprinta vyrių atrama



¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

**Serija 8, Įmontuojamasis šaldiklis,
177.2 x 55.8 cm, švelniai uždaromas
plokščias vyris
GIN81HNE0**

**Šio NoFrost įmontuojamojo šaldiklio
niekada nereikės atitirpdyti – o jeigu
pradės kilti temperatūra, išgirsite įspėjimo
signalą.**

-
- Įmontuojamasis šaldiklis, 178 cm
 - Lankstų tipas: Įleistiniai

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: E
- Bendras tūris: 212 l
- Metinis energijos suvartojimas: 235
- Užšaldymo funkcija: taip
- Triukšmo lygis ir klasė: 35 , B

Dizainas

- Durelių tvirtinimas plokščiaisiais lankstais
- Open Assist

Komfortas ir saugumas

- No Frost funkcija
- 7 segmentų elektroninis valdiklis
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- Garsinis įspėjamasis signalas, Vizualinis įspėjamasis signalas, pakilus temperatūrai

Šaldiklio zona

- Grynasis šaldiklio tūris: 212 l
- Šaldymo našumas, 24 val.: 14 kg
- Temperatūros kilimo laikas: 9
- Permatomi šaldiklio stalčiai: 5, iš kurių dideli stalčiai: 2 x BigBox
- Intensyvaus šaldymo skyrių su permatomais dangteliais kiekis: 2
- VarioZone – išimamos stiklinės lentynėlės, kuomet reikia daugiau vietos

Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 177 x P 56 x G 55 cm
- Nišos matmenys (A x P x G): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm



Techninė informacija

- Durų tvirtinimo pusė
- Klimato klasė: SN-T
- Maitinimo laido ilgis: 230 cm
- Įtampa: 220 - 240 V

Priedai

- 2 šalčio akumuliatoriai

**Serija 8, Įmontuojamasis šaldiklis,
177.2 x 55.8 cm, švelniai uždaromas
plokščias vyris
GIN81HNE0**



Didžiausias leistinas įrenginio priekinių dalių svoris

Sumontavus priekines dalis, kurių svoris didesnis už leistiną, gali sugesti ir tinkamai neveikti lankstai

Δ Svoris


A: Įrenginio durelių aukštis, įskaitant lankstus, mm

B: Lankstas be stabdžio, įrenginio priekinė dalis, kg



C: Lankstas su stabdžiu, įrenginio priekinė dalis, kg

D: Papildoma galima apkrova su didelės apkrovos rinkiniu, kg

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	




Matmenys, mm



Matmenys, mm


Didž. leistinas baldų priekinės dalies svoris



Sumontuotos baldų durys, kurių svoris didesnis už leistiną, gali sugadinti pačius lankstus ir pažeisti jų funkcijas.

T: įsk. prietaiso durų aukštį	neužsklęstas lankstas, Durys, kg:	užsklęstas lankstas, Durys, kg:
Lankstai, mm:		
1500-1750	22	22

Matmenys, mm
 Rekomenduojami tarpo matmenys
 plokščiajam lankstui



	F	R	X
16-19		0-3	2,5
20		0-1	3
		2-3	2,5
21		0-1	3
		2-3	2,5
22		0	4
		1	3,5
		2-3	3

Būtina laikytis lentelėje pateiktų
 rekomenduojamų tarpo matmenų,
 kad įrenginio durelių atidarymui
 niekas nekliudytų ir nebūtų apgadinti
 virtuvės baldai.