

**Serie | 6, Laisvai statomas šaldiklis,
inox-easyclean
GSN36AI31**



A++



Priedai esantys komplektacijoje

3 x Šalčio akumulatorius

Papildomi priedai

KSZ36AL00 : Sujungimo rinkinys, inox

**A++ energijos taupymo klasės šaldiklis su
NoFrost funkcija ir FreshSense funkcija:
itin efektyvus - Jūsų maisto produktai bus
saugom pastovioje šaldymo temperatūroje.**

- **NoFrost:** niekada daugiau nebereikės atitirpinti - tobulos apsaugos nuo ledo formavimosi dėka - tai taupo laiką ir pastangas.
- **FreshSense:** garantuoja pastovią temperatūrą prietaiso viduje tam, kad maisto produktai išliktų švieži ilgiau.
- Šaldantis prietaisas su 90°C durų atidarymo kampu gali būti statomas sulig siena arba bet kurioje nišoje.
- **VarioZone:** daugiau lankstumo šaldiklio skyriuje kintamo panaudojimo stiklinių lentynų ir stalčių dėka.
- **LED apšvietimas:** šviesa šaldytuvo viduje šviečia tolygiai, neapakina visą prietaiso gyvavimo laikotarpį.

Techniniai duomenys

Termomeras šaldiklio skyriuje :	Skaitmeninis
Šviesa :	Taip
Produkto kategorija :	Vertikalus šaldiklis
Montuojamas / Laisvai statomas :	Laisvai pastatoma
Durelių panelio pakeitimo galimybė :	Negalima
Bešerkšnė sistema :	Pilnai
Gaminio aukštis (mm) :	1860
Gaminio plotis (mm) :	600
Gaminio gylis :	650
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :	1900 x 740 x 650
Svoris neto (kg) :	78,012
Svoris bruto (kg) :	80,0
Prijungimo galia (W) :	90
Srovė (A) :	10
Dažnis (Hz) :	50
Atitikties sertifikatai :	CE, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :	230
Durelių lankstas :	dešinėje, grįžtamasis
Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h) :	25
Korpuso spalva / medžiaga :	chromo inox-metallic
Ispėjamasis signalas / klaidų pranešimas :	vaizdinis ir akustinis
Užrakinamos durelės :	Ne
Stalčių/dėžių skaičius (vnt) :	5
Atsidarančių lentynų skaičius šaldiklyje (vnt) :	2
EAN kodas :	4242002740270
Prekinis ženklas :	Bosch
Komercinis produkto pavadinimas :	GSN36AI31
Produkto kategorija :	Vertikalus šaldiklis
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	A++
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) :	234,00
Visų užšaldytų maisto produktų laikymo kamertų, kurios pažymėtos „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) :	237
Bešerkšnė sistema :	Pilnai
temperatūros kilimo laikas :	25
Šaldymo geba (kg/24h) (2010/30/EC) :	20
Klimato klasė :	SN-T
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	42
Montavimo tipas :	N/A



Serie | 6, Laisvai statomas šaldiklis, inox-easyclean GSN36AI31

A++ energijos taupymo klasės šaldiklis su NoFrost funkcija ir FreshSense funkcija: itin efektyvus - Jūsų maisto produktai bus saugom pastovioje šaldymo temperatūroje.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos efektyvumo klasė A++ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki D)
- Šaldiklio talpa: 237 L

Dizainas ir patogumas

- TouchControl valdymas - 7 segmentų elektroninis valdymas
- VitaControl: pastovios temperatūros palaikymas dėka išmaniųjų jutiklių technologijos
- Vizualinė ir garsinė įspėjamoji sistema
- Duris galima atidaryti iki 90°
- Lengvas durelių atidarymas dėka EasyOpen sistemos
- LED apšvietimas: ir efektyvus apšvietimas visam laikui
- Garsinis durelių įspėjimas


Šaldiklio zona

- No Frost funkcija
- Užšaldymo pajėgumas: 20 kg per 24 val.
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 25 val.
- Greitas užšaldymas su automatinio funkcijos išsijungimu
- Permatomi šaldiklio stalčiai: 5, iš kurių dideli stalčiai: 2
- Skyriai su stiklinėmis lentynėlėmis bei permatomu uždarymu: 2
- VarioZone – išimamos stiklinės lentynėlės, kuomet reikia daugiau vietos
- Išimama IceTwister ledukų gaminimo sistema - lengvas vandens pripylimas ir visuomet švieži ledukai

Techninė informacija

- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

Serie | 6, Laisvai statomas šaldiklis, inox- easyclean GSN36AI31




Lėkštelės ištraukiamos
visiškai, jei prietaisas
statomas prie pat
sienos.

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Aukštis
b Plotis
c Gylis uždarius dureles, be rankenos ir atstumo išlaikymo dalies
d Spintelės gylis be atstumo išlaikymo dalies
e Plotis atidarius dureles, be rankenos
f Gylis atidarius dureles, be rankenos ir atstumo išlaikymo dalies

Matmenys, cm



Lėkštelės ištraukiamos iki galo,
kai prietaisas pastatytas
prie pat sienos.

Matmenys, mm