

**Serija 2, Įmontuojamoji orkaitė, 60 x 60 cm, Nerūdijančio plieno HBA171BS1S**



1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda

HEZ327000 Keramikinis picos kepimo akmuo, HEZ32WA00 ;  
HEZ531010 ;, HEZ532010 ;, HEZ538000 ;, HEZ617000 ;, HEZ629070 ;,  
HEZ631070 ;, HEZ632070 ;, HEZ633001 ;, HEZ633070 ;,  
HEZ634000 ;, HEZ636000 ;, HEZ660050 ;, HEZ664000 ;, HEZ915003 ;

**Įmontuojama orkaitė su AutoPilot funkcija: tobuli patiekalai paruošiami automatiškai.**

- „3D Hotair“: tolygus šilumos paskirstymas, kad pasiektumėte puikių rezultatų kepdami iki trijų lygių.
- **AutoPilot10**: dėka 10 iš anksto nustatytų programų, visi patiekalai paruošiami idealiai.
- **Pirolizinis savaiminis išsivalymas**: orkaitė išsivalo automatiškai – jums tereikia tiesiog nuvalyti pelenus.

.....Įmontuojama  
Integruota valymo sistema: ..... Pirolitinis + Hidrolitinis  
Min. montavimo angos dydis (A x P x G): .... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Gaminio išmatavimai: ..... 595x594x548 mm  
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): ..... 675 x 660 x 690 mm  
Valdymo skydelio medžiaga: ..... nerūdijantis plienas  
Durelių medžiaga: ..... stiklas  
Svoris neto: ..... 37.8 kg  
Naudinga orkaitės talpa: ..... 71 l  
Temperatūros reguliavimas: .....elektroninis  
Lempučių skaičius: ..... 1  
Elektros laido ilgis: ..... 120.0 cm  
EAN kodas: ..... 4242005356508  
Ertmių skaičius (2010/30/EC): ..... 1  
Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: .....A  
Energijos suvartojimas ciklui įprastas (2010/30/EC): ..0.99 kWh/cycle  
Energijos suvartojimas ciklui priverstinė oro konvekcija (2010/30/EC): .....0.81 kWh/cycle  
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC): ..... 95.3 %  
Galia: ..... 3600 W  
Saugiklio apsauga: ..... 16 A  
Įtampa: ..... 220-240 V  
Dažnis: ..... 50; 60 Hz  
Kištuko tipas: ..... Schuko-/Gardy su įžeminiu  
Pridedami priedai: ..1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda



## Serija 2, Įmontuojamoji orkaitė, 60 x 60 cm, Nerūdijančio plieno HBA171BS1S

### Įmontuojama orkaitė su AutoPilot funkcija: tobuli patiekalai paruošiami automatiškai.

#### Matmenys:

- Prietaiso matmenys, mm (A x P x G): 595 x 594 x 548
- Nišos matmenys, mm (A x P x G): 560–568 x 585–595 x 550, 560–568 x 585–595 x 550
- Montuojant prietaisą, visi matmenys turi atitikti brėžinyje nurodytus matmenis.

#### Orkaitės tipas/kaitinimo būdas

- 5kaitinimo būdai:
- didelis grilis
- Hotair gentle „3D Hot air plus“ karšto oro funkcija Standartinis kaitinimas grilis su karštu oru
- Temperatūros nustatymas nuo 30 iki 275 °C
- Vidinė talpa: 71 l

#### Grotelės ant bėgelių

- Lentynų lygių skaičius: 5
- Galima įsigyti papildomai

#### Dizainas

- Valdymo elementai: ratukiniai
- Itin didelės talpos orkaitė, padengta pilku emaliu

#### Valymas

- Savaiminio išsivalymo technologija (pirolizė)
- EasyClean funkcija
- ištisas stiklas, aukščiausia k.

#### Komfortas

- Elektroninis valdymas: XE51TOUCHB
- Elektroninis laikrodis
- Temperatūros nustatymas
- Kaitinimo nustatymas
- AutoPilot, 10
- Strypinė rankena
- Pagalbinės sistemos: automatinės programos
- Greitas įkaitinimas
- Halogeninis apšvietimas, Orkaitės apšvietimas "Comfort" (išjungiamas)
- Integruotas aušinimo ventiliatorius

#### Priedai

- 1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda



#### Aplinka ir saugumas

- Saugi durelių temperatūra
- Atliekant valymą pirolizės būdu durelės neįkaista
- Įstiklintos CoolTouch durelės (4)
- Apsaugos nuo vaikų užraktas


#### Techninė informacija:

- Tinklo kabelio ilgis: 120 cm
- Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V
- Bendra elektros prijung. galia: 3.6
- Energijos efektyvumo klasė (pagal (ES) Nr. 65/2014): A
- Energijos suvartojimas per vieną ciklą įprastu režimu:0.99
- Energijos suvartojimas per vieną ciklą konvekcijos režimu:0.81
- Orkaičių skaičius: 1 Kaitinimo šaltinis: elektrinis Orkaitės talpa:71 l

**Serija 2, Įmontuojamoji orkaitė, 60 x 60 cm, Nerūdijančio plieno  
HBA171BS1S**



Matmenys, mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Tarpas prietaiso prijungimui 320 x 115 mm

Montavimas su kaitlente.

