

Series 6, Built-in oven, 60 x 60 cm, Stainless steel HBA4785S0S



Priedai esantys komplektacijoje

1 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda

Papildomi priedai

HEZ634000 :, HEZ638200 2 level telescopic shelf rails, full ext, HEZ638300 3 level telescopic rails, full ext, HEZ660050 :, HEZ915003 :, HEZ317000 Picos kepimo skarda, HEZ327000 Keramikinis picos kepimo akmuo, HEZ531000 :, HEZ531010 :, HEZ532000 :, HEZ532010 :, HEZ538000 :, HEZ538200 :, HEZ538S00 :

Įmontuojama orkaitė su mėsos termometru ir AutoPilot funkcija: norimo iškepimo laipsnio patiekalai paruošiami automatiškai.

- **Mėsos termometras:** optimaliai išmatuota kepsnių temperatūra.
- **3D karšto oro sistema:** puikus rezultatas dėl optimalaus karščio paskirstymo iki 3 lygių vienu metu – ir jokio skonių persimaišymo.
- **AutoPilot 30:** 30 iš anksto nustatomų programų užtikrina, kad kiekvienas patiekalas bus paruoštas nepriekaištingai.
- **LCD valdymo ekranas (baltos spalvos):** paprasta naudoti dėl tiesioginės prieigos prie papildomų nuostatų, temperatūros rekomendacijų ir temperatūros indikatorius.
- **Išpaudžiamos valdymo rankenėlės:** lengvai valomas priekinis skydelis.

Techniniai duomenys

Įmontuojama Integravama valymo sistema: Pirolitinis Montavimo angos dydis (A x P x G): 585-595 x 560-568 x 550 mm Gaminio išmatavimai: 595x594x548 mm Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 675 x 660 x 690 mm Valdymo skydelio medžiaga: nerūdijantis plienas Durelių medžiaga: stiklas Svoris neto: 40.1 kg Naudinga orkaitės talpa: 71 l Šildymo režimai: Atšildymas, Didelio ploto grilis, Švelnus Hotair, Karštas oras, Viršutinis/apat. kaitinimas, Picos lygmuo, Troškkinimas (minkštai), Kaitinimas iš apačios, Ventiluojamas grilis, Palaikyti šilumą Pirmo paviršiaus medžiaga: Kita Temperatūros reguliavimas: elektroninis Elektros laido ilgis: 120.0 cm EAN kodas: 4242005094028 Ertmių skaičius (2010/30/EC): 1 Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A Energijos suvartojimas ciklui įprastas (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle Energijos suvartojimas ciklui priverstinė oro konvekcija (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC): 95.3 % Galia: 3600 W Saugiklio apsauga: 16 A Įtampa: 220-240 V Dažnis: 50; 60 Hz Kištuko tipas: Nėra kištuko (elektros pajungimas atliekamas elektriko), Schuko-/Gardy su įžeminimu Priedami priedai: 1 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda



**Series 6, Built-in oven, 60 x 60 cm,
Stainless steel
HBA4785S0S**

**Įmontuojama orkaitė su mėsos termometru
ir AutoPilot funkcija: norimo iškepimo
laipsnio patiekalai paruošiami
automatiškai.**

Orkaitės tipas/kaitinimo būdas

- Vidinė talpa: 71 l
- 10 kaitinimo būdų:
- atitirpinimas
- didelis grilis
- Hotair gentle
- „3D Hot air plus“ karšto oro funkcija
- Standartinis kaitinimas
- picos funkcija
- troškinimas
- apatinis kaitinimas
- grilis su karštu oru
- šilumos palaikymas
- Temperatūros nustatymas nuo 30 iki 275
- Pagalbinės sistemos: P
- Greitas įkaitinimas

Dizainas

- Elektroninis valdymas: BE52



Komfortas

- AutoPilot, 30
- Elektroninis laikrodis
- Integruotas aušinimo ventiliatorius
- Vieno taško mėsos zondas.
- Savaiminio išsivalymo technologija (pirolizė)


Aplinka ir saugumas

- Apsaugos nuo vaikų užraktas

**Series 6, Built-in oven, 60 x 60 cm,
Stainless steel
HBA4785S0S**



Matmenys, mm



A: 19,5 mm
B: Tarpas prietaiso prijungimui 320 x 115 mm