

Serija 6, Įmontuojamoji orkaitė, 60 x 60 cm, Nerūdijančio plieno HBA538BS6S



Priedai esantys komplektacijoje

1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda

Papildomi priedai

HEZ317000 Picos kepimo skarda, HEZ327000 Keraminis picos kepimo akmuo, HEZ333001 Dangtis giliajai skardai, HEZ530000 ; HEZ531000 ; HEZ531010 ; HEZ532000 ; HEZ532010 ; HEZ533000 ; HEZ538000 ; HEZ538200 ; HEZ538S00 ; HEZ625071 ; HEZ633001 ; HEZ633070 ; HEZ634000 ; HEZ636000 ; HEZ638000 ; HEZ638200 2 level telescopic shelf rails, full ext, HEZ638300 3 level telescopic rails, full ext, HEZ660050 ; HEZ664000 ; HEZ915003 ;

Įmontuojama orkaitė su AutoPilot funkcija: tobuli patiekalai paruošiami automatiškai.

- **„3D Hotair“:** tolygus šilumos paskirstymas, kad pasiektumėte puikių rezultatų kepdami iki trijų lygių.
- **AutoPilot 30:** siūlo 30 iš anksto nustatytų automatinių programų, todėl patiekalai bus pagaminti tobulai.
- **Baltų šviesos diodų ekranas:** lengvai rasite ir naudosite orkaitės funkcijas bei savybes.
- **Iššokančios valdymo rankenėlės:** ne tik leidžia patogiai nuvalyti orkaitės priekį, bet ir suteikia dailią išvaizdą.
- **EcoClean Direct:** neleidžia kauptis nešvarumams ant galinės sienelės, todėl lengviau valyti.

Techniniai duomenys

Įmontuojama
Integruota valymo sistema: EcoClean program
Montavimo angos dydis (A x P x G): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Gaminio išmatavimai: 595x594x548 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 675 x 660 x 690 mm
Valdymo skydelio medžiaga: nerūdijantis plienas
Durelių medžiaga: stiklas
Svoris neto: 34.4 kg
Naudinga orkaitės talpa: 71 l
Šildymo režimai: Atšildymas, Didelio ploto grilis, Švelnus Hotair, Karštas oras, Viršutinis/apat. kaitinimas, Picos lygmuo, Troškinimas (minkštai), Ventiliuojamas grilis, Palaikyti šilumą
Temperatūros reguliavimas: elektroninis
Elektros laido ilgis: 120.0 cm
EAN kodas: 4242005180028
Ertmių skaičius (2010/30/EC): 1
Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A
Energijos suvartojimas ciklui įprastas (2010/30/EC): ..0.97 kWh/cycle
Energijos suvartojimas ciklui priverstinė oro konvekcija (2010/30/EC):0.81 kWh/cycle
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC):95.3 %
Galia: 3600 W
Saugiklio apsauga: 16 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminiu
Priedami priedai: ..1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda



Serija 6, Įmontuojamoji orkaitė, 60 x 60 cm, Nerūdijančio plieno HBA538BS6S

Įmontuojama orkaitė su AutoPilot funkcija: tobuli patiekalai paruošiami automatiškai.

Orkaitės tipas/kaitinimo būdas

- 9kaitinimo būdai:
- atitirpinimas
- didelis grilis Hotair gentle „3D Hot air plus“ karšto oro funkcija
Standartinis kaitinimas picos funkcija troškinimas grilis su karštu oru šilumos palaikymas
- Temperatūros nustatymas nuo 30 iki 275 °C
- Vidinė talpa: 71 l

Dizainas

- Itin didelės talpos orkaitė, padengta pilku emaliu

Valymas

- Ecolyse savybės: galinė sienelė

Komfortas

- Elektroninis valdymas: BE52
- Elektroninis laikrodis
- Temperatūros nustatymas
- Kaitinimo nustatymas Sabbath function
- AutoPilot, 30
- Greitas įkaitinimas
- Halogeninis apšvietimas, Orkaitės apšvietimas "Comfort" (išjungiamas)
- Integruotas aušinimo ventiliatorius
- HomeConnect, paruošta naudoti prisijungus prie Wi-Fi

Priedai

- 1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda

Aplinka ir saugumas

- Saugi durelių temperatūra
- Apsaugos nuo vaikų užraktas



Techninė informacija:

- Tinklo kabelio ilgis: 120 cm
- Energijos efektyvumo klasė (pagal (ES) Nr. 65/2014): A
- Energijos suvartojimas per vieną ciklą įprastu režimu:0.97
- Energijos suvartojimas per vieną ciklą konvekcijos režimu:0.81
- Orkaitių skaičius: 1 Kaitinimo šaltinis: elektrinis Orkaitės talpa:71 l


Matmenys:

- Prietaiso matmenys, mm (A x P x G): 595 x 594 x 548
- Nišos matmenys, mm (A x P x G): 560–568 x 585–595 x 550, 560–568 x 585–595 x 550

Serija 6, Įmontuojamoji orkaitė, 60 x 60 cm, Nerūdijančio plieno
HBA538BS6S



Matmenys, mm



A: 19,5 mm
B: Tarpas prietaiso prijungimui 320 x 115 mm

Montavimas su kaitlente.

