

Serie | 6, Įmontuojamoji orkaitė, balta
HBG341420S



A



Papildomi priedai

HEZ317000 Picos kepimo skarda, HEZ325000 Grilio skarda, HEZ327000 Keraminis picos kepimo akmuo, HEZ329027 , HEZ331003 Emaliuota kepimo skarda, HEZ331011 Kepimo skarda, HEZ332011 Kepimo skarda, HEZ333001 Dangtis giliajai skardai, HEZ333003 Kepimo skarda, HEZ334000 Orkaitės grotelės, HEZ338250 2-jų lygių pilnai ištraukiami bėgeliai, HEZ338357 Pilnai ištraukiami teleskopiniai bėgeliai, HEZ390010 Puodas indukcinei kaitlentei

Įmontuojama orkaitė su „ColorGlass“ priekine dalimi ir savaiminio išsivalymo funkcija. Kai mažiau užsiteršia, baigus gaminti lengviau išvalyti

- Kepsnių termometras temperatūrai kontroliuoti, kad rezultatas būtų puikus.
- EcoClean - dėl savaimės išsivalančios dangos, kuri automatiškai sugeria riebalus, nėra būtinas rankinis valymas.
- 3D Karštas oras Plus - puikus rezultatas dėl optimalaus šilumos paskirstymo iki 3 lygių vienu metu.
- „SoftClose“ – minkštai užsidarančios orkaitės durelės, itin švelnus, lengvas ir tylus durelių uždarymas.
- **Energijos efektyvumo klasė A:** Geriausi gaminių rezultatai ir žemas energijos suvartojimas

Techniniai duomenys

Spalva / medžiaga, priekis :	balta
Montuojamas / Laisvai statomas :	Įmontuojama
Integruota valymo sistema :	Ne
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :	575-597 x 560-568 x 550
Gaminio išmatavimai (mm) :	595 x 595 x 548
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :	670 x 680 x 670
Valdymo skydelio medžiaga :	stiklas
Durelių medžiaga :	stiklas
Svoris neto (kg) :	36,484
Naudinga orkaitės talpa (litrai) :	66
Kepimo funkcija :	Atitirpinimas, Kaitinimas iš apačios, Karštas oras, Picos lygmuo, Vario didelio ploto grilis, Vario mažo ploto grilis, Ventiliuojamas grilis, Viršutinis/apat. kaitinimas
Pirmo paviršiaus medžiaga :	Elektroninis paštas
Temperatūros reguliavimas :	mechaninis
Lempučių skaičius :	1
Atitikties sertifikatai :	CE, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :	120
EAN kodas :	4242002675398
Ertmių skaičius (2010/30/EC) :	1
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	A
Energijos suvartojimas ciklui įprastas (2010/30/EC) :	0,96
Energijos suvartojimas ciklui priverstinė oro konvekcija (2010/30/EC) :	0,82
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	98,8
Srovė (A) :	16
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	60; 50
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su įžeminimu



Serie | 6, Įmontuojamoji orkaitė, balta HBG341420S

**Įmontuojama orkaitė su „ColorGlass“
priekine dalimi ir savaiminio išsivalymo
funkcija. Kai mažiau užsiteršia, baigus
gaminti lengviau išvalyti**

Orkaitės tipas/kaitinimo būdas

- XXL dydžio (67 l) orkaitė su granitinės emalės danga
- Energijos efektyumo klasė A
- Tikslus nuo 50 - 270° C temperatūros reguliavimas
- Daugiafunkcinė orkaitė su 8 gaminimo būdais: karštas oras, įprastinis, dviejų lygių grilis, grilis karštu oru, kaitinimas apačioje, intensyvi karšto oro programa, atitirpdymas
- Orkaitės apšvietimas

Komfortas

- Mėsos termometras
- Lengvai užsidarančios „softClose“ orkaitės durelės
- Elektroninis laikrodis

Dizainas

- Panelės medžiaga: stiklas
- Valdymas: įspaudžiami sukamieji mygtukai
- Vientiso stiklo vidinės durelės

Valymas

- Komplektacijoje galinė savaiminio išsivalymo EcoClean sienelė, papildomai galima įsigyti šonines ir viršutinę EcoClean sienelės


Operatyvumas

- Automatinis greitas įkaitimas


Aplinka ir saugumas

- Apsauga: užraktas nuo vaikų, mechaninis durų užraktas, integruotas aušinimo ventiliatorius
- Maksimali išorinio durelių stiklo temperatūra 40°C, kaitinant 1 val tradiciniu režimu prie 180°C
- Lygus paviršius leidžia ištraukti kepimo padėklus 80 % ir stabiliai juos laikyti
- Teleskopiniai bėgeliai - galima įsigyti atskirai


Serie | 6, Įmontuojamoji orkaitė, balta HBG341420S



*Esant metaliniams paviršiams 20 mm
Matmenys mm



*Esant metaliniams paviršiams 20 mm
Matmenys mm



* Esant metaliniams paviršiams 20mm
Matmenys mm