

Serie | 8, Įmontuojamoji orkaitė
HBG673CS1S



A+



Priedai esantys komplektacijoje

- 1 x Emaliuota kepimo skarda
- 1 x Kombinuotos grotelės
- 1 x Universali kepimo skarda

Papildomi priedai

HEZ327000 Keramikinis picos kepimo akmuo, HEZ617000 ,
HEZ631010 , HEZ631070 , HEZ632010 , HEZ633001 ,
HEZ633070 , HEZ634000 , HEZ638270 2 level telescopic rails,
full ext,pyro, HEZ638370 3 level telescopic rails, full ext,pyro,
HEZ660050 , HEZ6BMA00

Įmontuojama orkaitė: Jūsų patiekalai
tobulai iškeps ir apskrus.

- **Kepimo termometras:** galėsite išmatuoti optimalią kepsnių temperatūrą.
- **4D karštas oras:** tolygus oro pasiskirstymas - tobulas rezultatas bet kuriame lygyje.
- **AutoPilot 10:** kiekvienas Jūsų patiekalas bus tobulas 10 iš aksto nustatomų programų dėka.
- **TFT ekranėlio valdymas:** lengva naudotis valdymo žiedo su visu tekstu ir simboliais dėka.
- **Pirolizė:** automatinio išsivalymo funkcijos dėka Jums nebeteks rūpintis dėl prietaiso valymo.

Techniniai duomenys

Spalva / medžiaga, priekis :	nerūdijančio plieno
Montuojamas / Laisvai statomas :	Įmontuojama
Integruota valymo sistema :	Pirolitinis
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :	585-595 x 560-568 x 550
Gaminio išmatavimai (mm) :	595 x 594 x 548
Valdymo skydelio medžiaga :	nerūdijantis plienas
Durių medžiaga :	stiklas
Svoris neto (kg) :	38,444
Naudinga orkaitės talpa (litrai) :	71
Kepimo funkcija :	Atitirpinimas, Didelio ploto grilis,
Kaitinimas iš apačios, Karštas oras – Eco, Mažo ploto grilis,	
Picos lygmuo, Ventiliuojamas grilis, Viršutinis/apat. kaitinimas	
Temperatūros reguliavimas :	elektroninis
Lempučių skaičius :	1
Atitikties sertifikatai :	CE, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :	120
EAN kodas :	4242002808680
Ertmių skaičius (2010/30/EC) :	1
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	A+
Energijos suvartojimas ciklui įprastas (2010/30/EC) :	0,87
Energijos suvartojimas ciklui priverstinė oro konvekcija	
(2010/30/EC) :	0,69
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	81,2
Prijungimo galia (W) :	3600
Srovė (A) :	16
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	60; 50
Kištuko tipas :	be kištuko, Schuko-/Gardy su įžeminimu



4 242002 808680

Serie | 8, Įmontuojamoji orkaitė HBG673CS1S

**Įmontuojama orkaitė: Jūsų patiekalai tobulai
iškeps ir apskrus.**

Orkaitės tipas/kaitinimo būdas

- Vidinė talpa: 71 l
- Energijos efektyvumo klasė A+ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki D)
- 10 kaitinimo būdų:
Viršutinis/apat. kaitinimas, Ventiliuojamas grilis, Kaitinimas iš apačios, Picos lygmuo, 4D, Atitirpinimas, Didelio ploto grilis, HEEC, Mažo ploto grilis, Viršutinis/apa. kaitinimas ECO
- Temperatūros nustatymas nuo 30 GC iki 300 GC
- Temperatūros nustatymas
Temperatūros indikacija
Kaitinimo nustatymas
AutoPilot
SAB
- Pagalbinės sistemos: P
- Automatinių programų skaičius: 10 ST
- Vieno taško mėsos zondas.

Dizainas

- 2,5"-TFT spalvotas ekranėlis su touch-control mygtukais.
- Sukamasis jungiklis
- apačioje, Lengvai užsidarančios „softClose“ orkaitės durelės, O
- Elektroninis laikrodis
- Antracitinis emalis
- Vientiso stiklo vidinės durelės


Komfortas

- Savaiminio išsivalymo technologija (pirolizė)
- Atspari pirolizei kepimo skarda ir jos laikiklis.
- Halogeninis apšvietimas, Orkaitės apšvietimas "Comfort" (išjungiamas)
- Greitas įkaitinimas
- Įsigijamas papildomai
- Integruotas aušinimo ventiliatorius


Aplinka ir saugumas

- Durų užraktas aktyvuojamas, valant pirolizės būdu
Užraktas nuo vaikų
apsauginis išjungimas
likusios šilumos indikatorius
įjungimo mygtukas
Durelių kontaktas - jungiklis
- Maksimali orkaitės durelių temperatūra 30 °C

Serie | 8, Įmontuojamoji orkaitė HBG673CS1S




Matmenys, mm



Matmenys, mm

Jei prietaisas montuojamas po kaitlente,
reikia naudoti nurodyto storio stalviršį
(prireikus ir apatinę konstrukciją).

Kaitlentės tipas	min. stalviršio storis	
	uždėta	priglausta prie paviršiaus
Indukcinė kaitlentė	37 mm	38 mm
Viso paviršiaus indukcinė kaitlentė	47 mm	48 mm
Dujinė kaitlentė	30 mm	38 mm
Elektrinė kaitlentė	27 mm	30 mm



Matmenys, mm