


**Serie | 8, Įmontuojamoji orkaitė, balta
HBG761620S**

A

Papildomi priedai

HEZ317000 : Picos kepimo skarda
 HEZ327000 : Keraminis picos kepimo akmuo
 HEZ329000 : Aktyvintos anglies filtras
 HEZ331072 : Kepimo skarda, atlaiko pirolizę
 HEZ333001 : Dangtis giliajai skardai
 HEZ334000 : Orkaitės grotelės
 HEZ338250 : 2-jų lygių pilnai ištraukiami bėgeliai
 HEZ338357 : Pilnai ištraukiami teleskopiniai bėgeliai
 HEZ390010 : Puodas indukciniai kaitlentei

**Įmontuojama orkaitė su „ColorGlass“
priekine dalimi ir programuojama
automatika. Su orkaite darbai virtuvėje
vyksta tarsi patys savaime, nes ji tarsi pati
savimi rūpinasi.**

- „SoftClose“ – minkštai užsidarančios orkaitės durelės, itin švelnus, lengvas ir tylus durelių uždarymas.
- Pirolizė – automatinis išsivalymas vienu mygtuko paspaudimu.
- „Karštas oras Eco“ - veiksmingai naudojantis energiją kaitinimo būdas kepant viename lygyje.
- Kepinių termometras temperatūrai kontroliuoti, kad rezultatas būtų puikus.
- **Energijos efektyvumo klasė A:** Geriausi gaminimo rezultatai ir žemas energijos suvartojimas

Techniniai duomenys

Spalva / medžiaga, priekis :	balta
Montuojamas / Laisvai statomas :	Įmontuojama
Integruota valymo sistema :	Pirolitinis
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :	575-597 x 560-568 x 550
Gaminio išmatavimai (mm) :	595 x 595 x 548
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :	670 x 680 x 670
Valdymo skydelio medžiaga :	stiklas
Durelių medžiaga :	stiklas
Svoris neto (kg) :	39,432
Naudinga orkaitės talpa (litrai) :	63
Kepimo funkcija :	Atitirpinimas, Kaitinimas iš apačios, Karštas oras, Karštas oras – Eco, Palaikyti šilumą, Picos lygmuo, Spec.virš./apat. kaitinimas, Vario didelio ploto grilis, Vario mažo ploto grilis, Ventiliuojamas grilis, Viršutinis/apat. kaitinimas
Pirmo paviršiaus medžiaga :	Elektroninis paštas
Temperatūros reguliavimas :	elektroninis
Lempučių skaičius :	2
Atitikties sertifikatai :	CE, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :	120
EAN kodas :	4242002676012
Ertmių skaičius (2010/30/EC) :	1
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	A
Energijos suvartojimas ciklui įprastas (2010/30/EC) :	0,79
Energijos suvartojimas ciklui priverstinė oro konvekcija (2010/30/EC) :	0,70
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	86,4
Srovė (A) :	16
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	60; 50
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su įžeminimu



4 242002 676012

Serie | 8, Įmontuojamoji orkaitė, balta HBG761620S

**Įmontuojama orkaitė su „ColorGlass“
priekine dalimi ir programuojama
automatika. Su orkaite darbai virtuvėje
vyksta tarsi patys savaime, nes ji tarsi pati
savimi rūpinasi.**

Orkaitės tipas/kaitinimo būdas

- XXL dydžio (Itin didelė 65 litrų talpa) orkaitė su granitinės emalės danga
- 30% mažesnės energijos sąnaudos mažesnės energijos sąnaudos (0.66 kWh), negu A energijos sąnaudų klasės ribinė vertė (0.99 kWh)
- AutoPilot- 40 automatinių kepimo programų
- Daugiafunkcinė orkaitė su 8 gaminimo būdais: karštas oras, įprastinis, dviejų lygių grilis, grilis karštu oru, kaitinimas apačioje, intensyvi karšto oro programa, atitirpdymas
- Tikslus nuo 30 - 300° C temperatūros reguliavimas
- Orkaitės apšvietimas gali būti išjungiamas

Komfortas

- Mėsos termometras
- Lengvai užsidarančios „softClose“ orkaitės durelės
- Elektroninis laikrodis
- Teleskopiniai bėgeliai - galima įsigyti atskirai

Dizainas

- Panelės medžiaga: stiklas
- Įspaudžiami apšviesti reguliatoriai
- Rodmenys simboliais su elektroniniu funkcijų valdymu
- Vientiso stiklo vidinės durelės

Valymas

- Savaiminio išsivalymo technologija (pirolizė)
- Kvapų ir riebalų filtras (įsigyjamas kaip papildomas priedas)


Operatyvumas

- Automatinis greitas įkaitimas


Aplinka ir saugumas

- Apsauga: užraktas nuo vaikų, likusios šilumos indikatorius, mechaninis durų užraktas, apsauginis išjungimas, durų užraktas aktyvuojamas, valant pirolizės būdu, integruotas aušinimo ventiliatorius
- Lygus paviršius leidžia ištraukti kepimo padėklus 80 % ir stabiliai juos laikyti
- Maksimali orkaitės durelių temperatūra 30 °C


Serie | 8, Įmontuojamoji orkaitė, balta HBG761620S



*Esant metaliniams paviršiams 20 mm
Matmenys mm



*Esant metaliniams paviršiams 20 mm
Matmenys mm



* Esant metaliniams paviršiams 20mm
Matmenys mm