

Serie | 6, Amerikietiško tipo dviduriai šaldytuvai, 180 x 90 cm, inox-look KAN58A45



A⁺



Priedai esantys komplektacijoje

- 1 x Prijungimo žarna
- 1 x Dėklas kiaušiniams
- 1 x Filtras vandens filtravimo sistemai

„NoFrost“ dviduris šaldytuvas/šaldiklis su ledukų ir ledinio vandens tiekuvu bei 3 daržovių stalčiais. Gaivinantis vanduo ir ledukai vienu mygtuko paspaudimu.

- Ledukų ir vandens tiekuvus – šaltas vanduo ir ledo kubeliai paprastai paspaudus mygtuką.
- 3 dėžutės daržovėms – daugiau erdvės šviežiams vaisiams ir daržovėms.
- „NoFrost“ – nereikia atšildyti, kadangi veikia puiki apsauga nuo ledo susidarymo, taupo jėgas ir laiką.
- Elektroninis temperatūros valdymas, gerai matomas ir paprastas temperatūros nustatymas.
- „MultiAirflow System“, pastovi oro cirkuliacija visuose lygiuose – maistas ilgiau išlieka šviežias.

Techniniai duomenys

Montuojamas / Laisvai statomas :	Laisvai pastatoma
Durelių panelio pakeitimo galimybė :	Negalima
Aukštis (mm) :	1800
Gaminio plotis (mm) :	900
Gaminio gylis :	674
Svoris neto (kg) :	113,318
Prijungimo galia (W) :	300
Srovė (A) :	10
Durelių lankstas :	kairė ir dešinė
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50
Atitikties sertifikatai :	CE
Elektros laidos ilgis (cm) :	200
Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h) :	5
Kompresorių skaičius :	1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius :	1
Vidinis ventiliatorius :	Taip
Keičiama durelių tvirtinimo pusė :	Ne
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) :	2
Butelių laikiklis :	Ne
Vandens indo talpa [l] :	2,0
EAN kodas :	4242002575117
Prekinis ženklas :	Bosch
Komercinis produkto pavadinimas :	KAN58A45
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	A+
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) :	427,00
Visų laikymo skyrių, kurie nepažymėti „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) :	346
Visų užšaldytų maisto produktų laikymo kamery, kurios pažymėtos „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) :	164
Bešerkšnė sistema :	Pilnai
temperatūros kilimo laikas :	5
Šaldymo geba (kg/24h) (2010/30/EC) :	10
Klimato klasė :	SN-T
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	45
Montavimo tipas :	N/A



4 242002 575117

**Serie | 6, Amerikietiško tipo dviduriai
šaldytuvai, 180 x 90 cm, inox-look
KAN58A45**

**„NoFrost“ dviduris šaldytuvas/šaldiklis su
ledukų ir ledinio vandens tiekuvu bei 3
daržovių stalčiais. Gaivinantis vanduo ir
ledukai vienu mygtuko paspaudimu.**

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos sąnaudų klasė: A+, 427 kWh/metus
- Bendra naudinga talpa: 510 l
- Durys nerūdijančio plieno spalvos, šonai pilkos spalvos

Dizainas ir patogumas

- Nerūdijančio plieno spalvos
- Atskiras šaldytuvo ir šaldiklio skyriaus temperatūrų valdymas; temperatūra rodoma skaitmeniniame ekrane
- Elektroninis temperatūros reguliavimas, pateikiama tiksli skaitmeninė informacija
- Ledo kubelių, smulkinto ledo arba šalto geriamojo vandens dalytuvai, automatiškai įjungiantys apšvietimą
- Ledo kubelių pagaminimo pajėgumas 0.9 kg / 24 val
- Multi Airflow vėsinimo sistema

Šaldytuvo skyrius

- Šaldytuvo naudinga talpa: 346 l
- Multi Airflow vėsinimo sistema
- Greitas atvėsinimas su automatinio funkcijos išsijungimu
- 3 nedūžtančio stiklo lentynėlės, 2 iš jų pertatomos ir ištraukiamos
- 4 durų lentynėlės
- 2 vidaus apšvietimo lemputės



Šaldiklio zona

- ****-šaldiklio naudinga talpa: 155 l
- NoFrost
- Greitas užšaldymas
- Užšaldymo pajėgumas: 10 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 5 val
- 2 skaidrūs šaldiklio stalčiai
- Vidaus apšvietimas

Techninė informacija


- Prijungta vandens žarna 5 m, 3/4"
-
- Ratukai priekyje ir gale
- Durys pritvirtintos iš kairės, Durys pritvirtintos iš dešinės
- Komplektacijoje yra 1,5m sustiprinta sujungimo šlanga

**Serie | 6, Amerikietiško tipo dviduriai
šaldytuvai, 180 x 90 cm, inox-look
KAN58A45**



* Jei prietaisas pastatomas šalia viryklės, atstumas šonuose turi būti mažiausiai 30 mm.

Matmenys, mm



Lėkštelės ištraukiamos atidarius duris 90°.
Lėkštelės išimamos visiškai atidarius duris.

Matmenys mm