

**Serija 6, Laisvai statomas
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 201 x 60 cm,
Šlifluotas plienas, atsparus pirštų
atspaudams
KGE39AICA**



**A+++ energijos taupymo klasės apatinis
šaldiklis ir VitaFresh plus 0 °C Box
konteineris: itin efektyvus – išlaiko mėsą ir
žuvį iki dviejų kartų ilgiau.**

- **„VitaFresh“:** ilgiau išlaikytas šviežumas kontroliuojamos drėgmės stalčiuose, kur palaikomas beveik 0 °C vėsumas.
- **LED apšvietimas:** puikiai matysite visus produktus.
- **Stalčius „Big Box“:** maisto dėžutėms arba didelėms šaldytų produktų pakuotėms sukrauti.
- **„Easy Access Shelf“:** ištraukiama stiklinė lentyna, kad lengviau pasiektumėte šaldytuve laikomus produktus.
- **„Low Frost“:** mažiau kaupiasi ledas, tad rečiau reikia atitirpinti – taupykite laiką ir energijos sąnaudas.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369) ¹ :	 C
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.):	 149 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma:	 94 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma:	 249 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	 38 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	 C
:	 Laisvai statoma
Durelių panelio pakeitimo galimybė:	 Negalima
Aukštis:	 2010 mm
Prietaiso plotis:	 600 mm
Gaminio gylis:	 650 mm
Svoris neto:	 75.5 kg
EAN kodas:	 4242005207121
Galia:	 90 W
Saugiklio apsauga:	 10 A
Durelių vyris:	 dešinėje, grįžtamasis
Įtampa:	 220-240 V
Dažnis:	 50 Hz
Elektros laido ilgis:	 240.0 cm
Kompresorių skaičius:	 1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius:	 2
Vidinis ventiliatorius:	 Taip
Keičiama durelių tvirtinimo pusė:	 Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt):	 2
Butelių laikiklis:	 Taip
Bešerkšnė sistema:	 Netaikoma
Montavimo tipas:	 Laisvai statoma

Papildomi priedai

KSZ10010 :
KSZ10030 :



¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

**Serija 6, Laisvai statomas
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 201 x 60 cm,
Šlifluotas plienas, atsparus pirštų
atspaudams
KGE39AICA**

**A+++ energijos taupymo klasės apatinis
šaldiklis ir VitaFresh plus 0°C Box
konteineris: itin efektyvus – išlaiko mėsą ir
žuvį iki dviejų kartų ilgiau.**

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: C
- Grynas šaldytuvo tūris: 249 l
- Grynas šaldiklio tūris: 94 l
- Metinis energijos suvartojimas: 149
- Triukšmo lygis ir klasė: 38 , C

Dizainas

- stainless steel look durelės ir Pearl grey (VZF 07127) šoninės sienelės
- Integruota vertikali rankena
- LED vidaus apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Komfortas ir saugumas

- Elektroninis temperatūros reguliavimas, pateikiama tiksli skaitmeninė informacija
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema
- Vizualinė ir garsinė įspėjamoji sistema
- Išjungimas atostogoms
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu

Šaldytuvo skyrius

- 5 saugaus stiklo lentynos, iš kurių 2 reguliuojamo aukščio, 4 stikl.lentynos praplečiamos

Šviežumo sistema

- 1 VitaFresh 0°C stalčius - Žuvis ir mėsa išlieka švieži ilgiau.
- 1 VitaFresh stalčius su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus ilgiau.


Šaldiklio zona

- Low Frost
- Vario užšaldymo funkcija
- Permatomi šaldiklio stalčiai: 3, iš kurių dideli stalčiai: 1 BigBox

Techninė informacija

- Durų tvirtinimo pusė
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale

**Serija 6, Laisvai statomas
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 201 x 60 cm,
Šlifluotas plienas, atsparus pirštų
atspaudams
KGE39AICA**



Prietaiso pavadinimas	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (vidinė rankena)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (išorinė rankena)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (vidinė rankena)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (išorinė rankena)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Aprašymas

a Aukštis
b Plotis
c Plotis uždarus dureles, be rankenos ir lankščios tarpinės detalės
d Spintelės lęgis be lankščios tarpinės detalės
e Plotis, kai durelės atidarytos 90°
f Plotis atidarius dureles, be rankenos ir lankščios tarpinės detalės
g Plotis uždarus dureles, su rankena ir be lankščios tarpinės detalės
h Plotis uždarus dureles, be rankenos, su lankščia tarpine detalė

Matmenys, mm