

Serie | 4, Laisvai statomas šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje, 201 x 60 cm, inox-easyclean KGE39VI4A



A+++



Priedai esantys komplektacijoje

2 x Šalčio akumuliatorius
3 x Dėklas kiaušiniams

A+++ energijos taupymo klasės apatinis šaldiklis ir VitaFresh plus <0°C> Box konteineris: itin efektyvus – išlaiko mėsą ir žuvį iki dviejų kartų ilgiau.

- **VitaFresh:** stalčiuose, kuriuose kontroliuojamas mikroklimatas (palaikoma apie 0 °C temperatūra), maistas ilgiau išlieka šviežias.
- **LED apšvietimas:** tolygiai, be atspindžių apšviestas šaldytuvo vidus visą eksploatacijos laikotarpį.
- **Automatinė SuperFreezing funkcija:** idealus sprendimas norint greitai užšaldyti nedideles maisto porcijas tuo pačiu apsaugant nuo atitirpimo jau esančius šaldiklyje produktus: aptikus temperatūros padidėjimą, ji automatiškai sumažinama.
- **BigBox šaldytų maisto produktų stalčius:** skirtas maisto laikymo indams arba dideliems maisto produktams laikyti.
- **EasyAccess lentynos:** ištraukiamos stiklinės lentynos – patogiai įdėsite ir išimsite maisto produktus, gerai juos matysite.

Techniniai duomenys

Montuojamas / Laisvai statomas :	Laisvai pastatoma
Durelių panelio pakeitimo galimybė :	Negalima
Gaminio plotis (mm) :	600
Gaminio gylis :	650
Svoris neto (kg) :	76,155
Prijungimo galia (W) :	90
Srovė (A) :	10
Durelių lankstas :	dešinėje, grįžtamasis
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50
Atitikties sertifikatai :	CE, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :	240
Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h) :	35
Kompresorių skaičius :	1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius :	2
Vidinis ventiliatorius :	Taip
Keičiama durelių tvirtinimo pusė :	Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) :	2
Butelių laikiklis :	Taip
EAN kodas :	4242005099696
Prekinis ženklas :	Bosch
Komercinis produkto pavadinimas :	KGE39VI4A
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	A+++
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) :	168,00
Visų laikymo skyrių, kurie nepažymėti „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) :	249
Visų užšaldytų maisto produktų laikymo kamerų, kurios pažymėtos „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) :	88
Bešerkšnė sistema :	Ne
temperatūros kilimo laikas :	35
Šaldymo geba (kg/24h) (2010/30/EC) :	14
Klimato klasė :	SN-T
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	38
Montavimo tipas :	N/A



4 242005 099696

**Serie | 4, Laisvai statomas šaldytuvas-
šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje, 201 x
60 cm, inox-easyclean
KGE39VI4A**

**A+++ energijos taupymo klasės apatinis
šaldiklis ir VitaFresh plus ◀0°C▶ Box
konteineris: itin efektyvus – išlaiko mėsą ir
žuvį iki dviejų kartų ilgiau.**

Efektyvumas ir pajėgumas

- Bendra naudojimo talpa (l): 337

Dizainas ir patogumas

- Elektroninis temperatūros reguliavimas, pateikiama tiksli skaitmeninė informacija
- Integruota vertikali rankena
- 1 kompresorius / 2 šalčio cirkuliacijos sistemos su atostogų režimo nustatymu šaldytuvo skyriui
- Išjungimas atostogoms
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema

Šaldytuvo skyrius

- Bendra šaldytuvo grynoji talpa: 249
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatiniu išsijungimu
- 5 saugaus stiklo lentynos, iš kurių 2 reguliuojamo aukščio, 4 stikl.lentynos praplečiamos, Easy Access Clip
- Chromuotos butelių grotelės
- 1 VitaFresh ◀0°C▶ stalčius - Žuvis ir mėsa išlieka švieži ilgiau.
- 1 VitaFresh stalčius su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus ilgiau.
- LED vidaus apšvietimas šaldytuvo skyriuje


Šaldiklio zona

- Šaldiklio talpa (l): 88
- Low Frost
- Vizualinė ir garsinė įspėjamoji sistema su atminties funkcija "Memory
- Užšaldymo pajėgumas: 14 kg per 24 val.
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 35 val.
- Permatomi šaldiklio stalčiai: 3, iš kurių dideli stalčiai: 1 BigBox

Techninė informacija

- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale

Serie | 4, Laisvai statomas šaldytuvas- šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje, 201 x 60 cm, inox-easyclean KGE39VI4A



Prietaiso pavadinimas	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (vidinė rankena)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (išorinė rankena)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (vidinė rankena)	2010	700	650	580	730	1300	650	690
KGE49 (išorinė rankena)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Paaiškinimas

- a) Aukštis
- b) Plotis
- c) Plotis uždarus duris, be rankenos ir lankučio tarpinės detalės
- d) Plotis uždarus duris, su rankena ir lankučio tarpinės detalės
- e) Sprendis lygi su lankučio tarpinės detalės
- f) Plotis, kai duris atidarytos 90°
- g) Plotis atidarius duris, be rankenos ir lankučio tarpinės detalės
- h) Plotis uždarus duris, su rankena ir lankučio tarpinės detalės
- i) Plotis uždarus duris, be rankenos, su lankučio tarpinė detalė

Matmenys, mm