

Serie | 6

Šaldytuvas su šaldikliu
apačioje, 201 cm ir plotis 70
cm

Nerūdijančio plieno
KGE49BI40

**Priedai esantys komplektacijoje**

2 x Šalčio akumuliatorius
3 x Dėklas kiaušiniams

A+++

**A+++ energijos taupymo klasės apatinis
šaldiklis ir VitaFresh plus <0°C> Box
konteineris: itin efektyvus - išlaiko mėsą ir
žuvį iki dviejų kartų ilgiau.**

- **A+++ energijos taupymo klasė:** šaldo efektyviausiai.
- **VitalFresh Box konteineris:** vaisiai ir daržovės išlieka švieži ilgiau, drėgmės kontrolės dėka.
- **LowFrost:** retesnis atitirpinimas mažesnio ledo formavimosi dėka - mažesnės darbo ir elektros energijos sąnaudos.
- **FlexShelf lentyna:** prireikus sukursite daugiau vietos ištraukiamų lentynų dėka.
- **VarioZone:** daugiau lankstumo šaldiklio skyriuje kintamo panaudojimo stiklinių lentynų ir stalčių dėka.

Techniniai duomenys

Montuojamas / Laisvai statomas :	Laisvai pastatoma
Durelių panelio pakeitimo galimybė :	Negalima
Aukštis (mm) :	2010
Gaminio plotis (mm) :	700
Gaminio gylis :	650
Svoris neto (kg) :	102,049
Prijungimo galia (W) :	90
Srovė (A) :	10
Durelių lankstas :	dešinėje, grįžtamasis
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50
Atitikties sertifikatai :	CE, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :	240
Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h) :	44
Kompresorių skaičius :	1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius :	2
Vidinis ventiliatorius :	Taip
Keičiama durelių tvirtinimo pusė :	Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) :	2
Butelių laikiklis :	Taip
EAN kodas :	4242002798813
Prekinis ženklas :	Bosch
Komercinis produkto pavadinimas :	KGE49BI40
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	A+++
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) :	175,00
Visų laikymo skyrių, kurie nepažymėti „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) :	301
Visų užšaldytų maisto produktų laikymo kamery, kurios pažymėtos „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) :	111
Bešerkšnė sistema :	Ne
temperatūros kilimo laikas :	44
Šaldymo geba (kg/24h) (2010/30/EC) :	15
Klimato klasė :	SN-T
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	34
Montavimo tipas :	N/A



Serie | 6 Šaldytuvai-šaldiklis

Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 201 cm ir plotis 70 cm

**Nerūdijančio plieno
KGE49BI40**

Techninė informacija

- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

A+++ energijos taupymo klasės apatinis šaldiklis ir VitaFresh plus ◀0°C▶ Box konteineris: itin efektyvus - išlaiko mėsą ir žuvį iki dviejų kartų ilgiau.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos efektyvumo klasė A+++ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki D)
- Bendra naudojimo talpa: 412 L

Dizainas ir patogumas

- Durys Nerūdijančio plieno EasyClean, šonai nerūdijančio plieno dažyti
- Elektroninis temperatūros reguliavimas, pateikiama tiksli skaitmeninė informacija
- 1 kompresorius / 2 šalčio cirkuliacijos sistemos su atostogų režimo nustatymu šaldytuvo skyriui
- Išjungimas atostogoms
- AT

Šaldytuvo skyrius

- Šaldytuvo zonos naudinga talpa: 301 l
- Dinaminis šaldymas ventiliatoriumi šaldytuve
- Greitas atvėsėjimas su automatinio funkcijos išsijungimu
- AirFresh filtras
- 5 perkeliama nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 2 reguliuojamo aukščio
- 4 lentynėlės duralėse, iš kurių 1 EasyLift
- FlexShelf - nulenkiama daugiafunkcė lentynėlė, tinka laikyti buteliams
- 1 VitaFresh stalčius ant bėgelių su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus ilgiau.
- 1 VitaFresh ◀0°C▶ stalčius - Žuvis ir mėsa išlieka švieži ilgiau.
- LED vidaus apšvietimas


Šaldiklio zona

- Šaldiklio talpa: 111 L
- Low Frost
- Greitas užšaldymas su automatinio išsijungimu
- Užšaldymo pajėgumas: 15 kg per 24 val.
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 44 val.
- Permatomi šaldiklio stalčiai: 3, iš kurių dideli stalčiai: 1 BigBox
- Vizualinė ir garsinė įspėjamoji sistema

Serie | 6 Šaldytuvas-šaldiklis

Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 201 cm ir
plotis 70 cm

Nerūdijančio plieno
KGE49BI40



Prietaiso pavadinimas	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (vidinė rankena)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (išorinė rankena)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (vidinė rankena)	2010	700	650	580	730	1300	690	690
KGE49 (išorinė rankena)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Paaiškinimas	
a	Aukštis
b	Plotis
c	Plotis uždarus duris, be rankenos ir lankučius tarpinės detalės
d	Sporinėlis lygiai be lankučius tarpinės detalės
e	Plotis, kai duris atidarytos 90°
f	Plotis atidarius duris, be rankenos ir lankučius tarpinės detalės
g	Plotis uždarus duris, su rankena ir be lankučius tarpinės detalės
h	Plotis uždarus duris, be rankenos, su lankučius tarpinės detalės

Matavimai, mm