

**Serija 4, Laisvai statomas
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyrumi apačioje, 186 x 60 cm,
Juodas matinis
KGN36IZEA**



**Vario Style apatinis šaldiklis su VitaFresh
Box ir keičiamos spalvos priekine dalimi –
lengvai keiskite šaldytuvo išvaizdą kada
panorėję.**

- „Vario Style“: keičiamos šaldytuvo durelių plokštės – madingų spalvų ir dizaino pasirinkimas.
- „VitaFresh“: ilgiau išlaikytas šviežumas kontroliuojamas drėgmės stalčiuose, kur palaikomas beveik 0 °C vėsumas.
- „Perfect Fit“: statykite šaldytuvą prie pat sienos arba nišoje.
- **LED apšvietimas**: puikiai matysite visus produktus.
- „Easy Access Shelf“: ištraukiama stiklinė lentyna, kad lengviau pasiektumėte šaldytuve laikomus produktus.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369):E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.):238 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma:89 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma:237 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:39 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:C
.....Laisvai statoma
Durelių panelio pakeitimo galimybė:Negalima
Aukštis:1860 mm
Prietaiso plotis:600 mm
Gaminio gylis:660 mm
Svoris neto:72.7 kg
Galia:100 W
Saugiklio apsauga:10 A
Durelių vyris:dešinėje, grįžtamasis
Įtampa:220-240 V
Dažnis:50 Hz
Elektros laido ilgis:240.0 cm
Kompresorių skaičius:1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius:2
Vidinis ventiliatorius:Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė:Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt):2
Butelių laikiklis:Taip
Bešerkšnė sistema:Fridge and freezer
Montavimo tipas:Laisvai statoma

KSZ2AVN00 ; KSZ2AVO00 ; KSZ2AVP00 ; KSZ2AVR00 ; KSZ2AVS01 ; KSZ2AVS02 ; KSZ2AVS03 ; KSZ2AVS04 ; KSZ2AVT00 ; KSZ2AVU00 ; KSZ2AVU10 ; KSZ2AVV00 ; KSZ2AVX00 ; KSZ2AVJ00 ; KSZ2AVK00 ; KSZ2AVL00 ; KSZ2AVD00 ; KSZ2AVD10 ; KSZ2AVE00 ; KSZ2AVF00 ; KSZ2AVG00 ; KSZ2AVG10 ; KSZ2AVH00 ;



**Serija 4, Laisvai statomas
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 186 x 60 cm,
Juodas matinis
KGN36IZEA**

**Vario Style apatinis šaldiklis su VitaFresh
Box ir keičiamos spalvos priekine dalimi –
lengvai keiskite šaldytuvo išvaizdą kada
panorėję.**

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: E
- Bendras tūris: 326 l
- Grynasis šaldytuvo tūris: 237 l
- Grynasis šaldiklio tūris: 89 l
- Šaldymo našumas, 24 val.: 10 kg
- Metinis energijos suvartojimas: 238
- Klimato klasė: SN-T
- Užšaldymo funkcija: taip
- Triukšmo lygis ir klasė: 39 , C
- Temperatūros kilimo laikas: 13

Dizainas

- Integruota vertikali rankena
- Apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Komfortas ir saugumas

- No Frost funkcija
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- 1 kompresorius / 2 šalčio cirkuliacijos sistemos su atostogų režimo nustatymu šaldytuvo skyriui
- Šaldytuvo jungiklis „Super“: su automatinio išsijungimu
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- Vizualinė ir garsinė įspėjamoji sistema

Šaldytuvo skyrius

- Multi Airflow vėsinimo sistema funkcija
- 4 nedūžtančio stiklo lentynėlės, 2 iš jų reguliuojamo aukščio
- 1 didelė lentynėlė duryse, 2 mažos

Šviežumo sistema

- 1 VitaFresh stalčius su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus ilgiau.

Šaldiklio zona


- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai

Techninė informacija

- Prietaiso matmenys: A 186 x P 60 x G 66 cm
- Durų tvirtinimo pusė
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale


**Serija 4, Laisvai statomas
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 186 x 60 cm,
Juodas matinis
KGN36IZEA**

Prietaiso pavadinimas	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (vidinė rankena)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (išorinė rankena)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specifikacija	
a	Aukštis
b	Plotis
c	Gylis su uždromis durelėmis, be rankenos
d	Spintelės gylis
e	Plotis su durelėmis, pravertomis iki 90°
f	Gylis su atvertomis durelėmis
g	Gylis su uždromis durelėmis, su rankena

Matmenys, mm



Prietaiso pavadinimas	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dydis A:
modeliuose su vertikaliai integruotomis
rankenomis, kad būtų paprasčiau atidaryti,
atstumas turi būti ne mažesnis nei 65 mm.
Matmenys, mm