

**Serija 4, Laisvai statomas
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 186 x 60 cm,
Baltas, Total No Frost
KGN36VWED**



**NoFrost apatinis šaldiklis su VitaFresh:
ilgiau išlaiko maisto produktus šviežius.**

- **„VitaFresh“:** ilgiau išlaikytas šviežumas kontroliuojamos drėgmės stalčiuose, kur palaikomas beveik 0 °C vėsumas.
- **„Perfect Fit“:** statykite šaldytuvą prie pat sienos arba nišoje.
- **LED apšvietimas:** puikiai matysite visus produktus.
- **„Easy Access Shelf“:** ištraukiama stiklinė lentyna, kad lengviau pasiektumėte šaldytuve laikomus produktus.
- **Saugaus stiklo lentynos:** itin stabilios ir atsparios dužimui, todėl patikimai saugo jūsų maisto produktus.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369):	E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.):	238 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma:	89 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma:	237 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	39 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	C
.....	Laisvai statoma
Durelių panelio pakeitimo galimybė:	Negalima
Aukštis:	1860 mm
Prietaiso plotis:	600 mm
Gaminio gylis:	660 mm
Svoris neto:	66.5 kg
EAN kodas:	4242005208456
Galios:	100 W
Saugiklio apsauga:	10 A
Durelių vyris:	dešinėje, grįžtamasis
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50 Hz
Elektros laido ilgis:	240.0 cm
Kompresorių skaičius:	1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius:	2
Vidinis ventiliatorius:	Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė:	Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt):	2
Butelių laikiklis:	Taip
Bešerkšnė sistema:	Fridge and freezer
Montavimo tipas:	Laisvai statoma



4 242005 208456

**Serija 4, Laisvai statomas
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 186 x 60 cm,
Baltas, Total No Frost
KGN36VWED**

**NoFrost apatinis šaldiklis su VitaFresh:
ilgiau išlaiko maisto produktus šviežius.**

- baltos spalvos

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: E
- Bendras tūris: 326 l
- Grynas šaldytuvo tūris: 237 l
- Grynas šaldiklio tūris: 89 l
- Šaldymo našumas, 24 val.: 10 kg
- Metinis energijos suvartojimas: 238
- Klimato klasė: SN-T
- Užšaldymo funkcija: taip
- Triukšmo lygis ir klasė: 39 , C
- Temperatūros kilimo laikas: 13

Dizainas

- baltos spalvos durelės ir baltos spalvos šoninės sienelės
- Integruota vertikali rankena
- Apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Komfortas ir saugumas

- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- 1 kompresorius / 2 šalčio cirkuliacijos sistemos su atostogų režimo nustatymu šaldytuvo skyriui
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema
- Vizualinė ir garsinė įspėjamoji sistema

Šaldytuvo skyrius

- Multi Airflow vėsinimo sistema funkcija
- 4 nedūžtančio stiklo lentynėlės (2 reguliuojamo aukščio), iš jų 1 VarioShelf, 2 ištraukiamos stiklo lentynėlės
- Chromuotos butelių grotelės
- 1 didelė lentynėlė duryse, 2 mažos

Šviežumo sistema

- 1 VitaFresh stalčius su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus ilgiau.

Šaldiklio zona

- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai

Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 186 x P 60 x G 66 cm

Techninė informacija


- Durų tvirtinimo pusė
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- 100 W
- Įtampa: 220 - 240 V

Priedai

- 2 šalčio akumulatoriai


**Serija 4, Laisvai statomas
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 186 x 60 cm,
Baltas, Total No Frost
KGN36VWED**

Prietaiso pavadinimas	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (vidinė rankena)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (išorinė rankena)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specifikacija
a Aukštis
b Plotis
c Gylis su uždromis durelėmis, be rankenos
d Spintelės gylis
e Plotis su durelėmis, pravertomis iki 90°
f Gylis su atvertomis durelėmis
g Gylis su uždromis durelėmis, su rankena

Matmenys, mm



Prietaiso pavadinimas	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dydis A:
modeliuose su vertikaliai integruotomis
rankenomis, kad būtų paprasčiau atidaryti,
atstumas turi būti ne mažesnis nei 65 mm.
Matmenys, mm