

Serija 4, Laisvai statomas šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje, 203 x 60 cm, Nerūdijančio plieno efektas
KGN397LEP



Priedai esantys komplektacijoje

3 x Dėklas kiaušiniams
1 x Ledo kubelių forma

NoFrost apatinis šaldiklis su VitaFresh: ilgiau išlaiko maisto produktus šviežius.

- **„NoFrost“:** daugiau niekada nereikės atitirpinti šaldytuvo-šaldiklio.
- **VitaFresh:** stalčiuose, kuriuose kontroliuojamas mikroklimatas (palaikoma apie 0 °C temperatūra), maistas ilgiau išlieka šviežias.
- **„PerfectFit“:** sutaupykite vietos šaldytuvą pastatydami prie pat sienų ir kitų prietaisų.
- **LED apšvietimas:** tolygiai, be atspindžių apšviestas šaldytuvo vidus visą eksploatacijos laikotarpį.
- **Automatinė SuperFreezing funkcija:** idealus sprendimas norint greitai užšaldyti nedideles maisto porcijas tuo pačiu apsaugant nuo atitirpimo jau esančius šaldiklyje produktus: aptikus temperatūros padidėjimą, ji automatiškai sumažinama.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.) (ES) 2017/1369: 238 kWh/annum
Užšalimo temperatūros kamerų tūrių suma: 89 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma: 279 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 39 dB(A) re 1 pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: C
Montuojamas / Laisvai statomas: Laisvai pastatoma
Durelių panelio pakeitimo galimybė: Negalima
Aukštis: 2030 mm
Gaminio plotis: 600 mm
Gaminio gylis: 660 mm
Svoris neto: 82,6 kg
Prijungimo galia: 100 W
Srovė: 10 A
Durelių lankstas: dešinėje, grįžtamasis
Dažnis: 50-60 Hz
Elektros laidos ilgis: 240 cm
Kompresorių skaičius: 1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius: 2
Vidinis ventiliatorius: Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė: Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): 3
Butelių laikiklis: Taip
Montavimo tipas: N/A



4 242005 107278

Serija 4, Laisvai statomas šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje, 203 x 60 cm, Nerūdijančio plieno efektas KGN397LEP

NoFrost apatinis šaldiklis su VitaFresh: ilgiau išlaiko maisto produktus šviežius.

Energijos suvartojimas

- E
- Grynasis šaldytuvo tūris: 279
- Grynasis šaldiklio tūris: 89
- Šaldymo našumas, 24 val.: 10 Freezing capacity 24h: 10
- Metinis energijos suvartojimas: 238
- Triukšmo lygis ir klasė: 39 , C
- Temperatūros kilimo laikas: 13

Dizainas

- nerūdijančio plieno spalvos durelės ir Pearl grey (VZF 07127) šoninės sienelės
- Vertikali strypinė rankena
- Apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Komfortas ir saugumas

- No Frost funkcija
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- Vizualinė ir garsinė įspėjamoji sistema

Šaldytuvo skyrius

- Multi Airflow vėsinimo sistema funkcija
- Health & care sistema
- 5 nedūžtančio stiklo lentynėlės (3 reguliuojamo aukščio), iš jų 1 VarioShelf, 2 ištraukiamos stiklo lentynėlės
- 1 didelė lentynėlė duryse, 3 mažos

Šviežumo sistema

- 1 VitaFresh stalčius su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus ilgiau.

Šaldiklio zona


- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai

Techninė informacija

- Durų tvirtinimo pusė
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Prietaiso matmenys: A 203 x P 60 x G 66 cm


Serija 4, Laisvai statomas šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje, 203 x 60 cm, Nerūdijančio plieno efektas KGN397LEP

Prietaiso pavadinimas	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (vidinė rankena)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (išorinė rankena)	2030	600	660	590	640	1210	700




Techniniai duomenys
a Aukštis
b Plotis
c Gylis uždarius duris, be rankenos
d Spintelės gylis
e Plotis, kai durys atidarytos 90°
f Gylis atidarius duris
g Gylis uždarius duris, su rankena

Matmenys, mm



Jeigu prietaisas statomas tiesiai prie sienos, visus stalčius galima ištraukti iki galo.

* Su ir be išorinės rankenos.



Prietaiso pavadinimas	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dydis A:
modeliuose su vertikaliai integruotomis rankenomis, kad būtų paprasčiau atidaryti, atstumas turi būti ne mažesnis nei 65 mm.

Matmenys, mm