

Serija 4, 203 x 60 cm KGN391JEA



NoFrost apatinis šaldiklis su VitaFresh: ilgiau išlaiko maisto produktus šviežius.

- **„Vario Style“:** keičiamos šaldytuvo durelių plokštės – madingų spalvų ir dizaino pasirinkimas.
- **Magnetinės durelių plokštės:** pakeiskite savo šaldytuvo spalvą.
- **„Perfect Fit“:** statykite šaldytuvą prie pat sienos arba nišoje.
- **LED apšvietimas:** puikiai matysite visus produktus.
- **„Easy Access Shelf“:** ištraukiama stiklinė lentyna, kad lengviau pasiektumėte šaldytuve laikomus produktus.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369):	E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.):	 238 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma:	 89 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma:	 279 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	 39 dB(A) re 1 pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	C
.....	 Laisvai statoma
Durelių panelio pakeitimo galimybė:	 Negalima
Aukštis:	 2030 mm
Prietaiso plotis:	 600 mm
Gaminio gylis:	 660 mm
Svoris neto:	 71.2 kg
Saugiklio apsauga:	 10 A
Durelių vyris:	 dešinėje, grįžtamasis
Įtampa:	 220-240 V
Dažnis:	 50 Hz
Elektros laido ilgis:	 240.0 cm
Kompresorių skaičius:	 1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius:	 2
Vidinis ventiliatorius:	 Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė:	 Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt):	 3
Butelių laikiklis:	 Taip
Montavimo tipas:	 Laisvai statoma

KSZ2BVS01 :, KSZ2BVS02 :, KSZ2BVS03 :, KSZ2BVD00 :, KSZ2BVD10 :, KSZ2BVE00 :, KSZ2BVF00 :, KSZ2BVG00 :, KSZ2BVG10 :, KSZ2BVH00 :, KSZ2BVJ00 :, KSZ2BVK00 :, KSZ2BVL00 :, KSZ2BVN00 :, KSZ2BVO00 :, KSZ2BVP00 :, KSZ2BVR00 :, KSZ2BVS04 :, KSZ2BVT00 :, KSZ2BVU00 :, KSZ2BVU10 :, KSZ2BVV00 :, KSZ2BVX00 :, KSZ2BVZ00 :



4 242005 183647

Serija 4, 203 x 60 cm KGN39IJE

NoFrost apatinis šaldiklis su VitaFresh: ilgiau išlaiko maisto produktus šviežius.

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: E
- Grynasis šaldytuvo tūris: 279
- Grynasis šaldiklio tūris: 89
- Metinis energijos suvartojimas: 238
- Triukšmo lygis ir klasė: 39 , C

Dizainas

- Integruota vertikali rankena
- Apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Komfortas ir saugumas

- No Frost funkcija
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- 1 kompresorius / 2 šalčio cirkuliacijos sistemos su atostogų režimo nustatymu šaldytuvo skyriui
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema
- Vizualinė ir garsinė įspėjamoji sistema

Šaldytuvo skyrius

- Multi Airflow vėsinimo sistema funkcija
- Health & care sistema
- 5 nedūžtančio stiklo lentynėlės, 3 iš jų reguliuojamo aukščio
- Chromuotos butelių grotelės
- 1 didelė lentynėlė duryse, 3 mažos

Šviežumo sistema

- 1 VitaFresh stalčius su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus ilgiau.

Šaldiklio zona

- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai

Matmenys


- Prietaiso matmenys: A 203 x P 60 x G 66 cm

Techninė informacija

- Durų tvirtinimo pusė
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale


Serija 4, 203 x 60 cm KGN39IJE

Prietaiso pavadinimas	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (vidinė rankena)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (išorinė rankena)	2030	600	660	590	640	1210	700




Techniniai duomenys	
a	Aukštis
b	Plotis
c	Gylis uždarius duris, be rankenos
d	Spintelės gylis
e	Plotis, kai durys atidarytos 90°
f	Gylis atidarius duris
g	Gylis uždarius duris, su rankena

Matmenys, mm



Prietaiso pavadinimas	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dydis A:
modeliuose su vertikaliai integruotomis rankenomis, kad būtų paprasčiau atidaryti, atstumas turi būti ne mažesnis nei 65 mm.
Matmenys, mm



Jeigu prietaisas statomas tiesiai prie sienos, visus stalčius galima ištraukti iki galo.

* Su ir be išorinės rankenos.