

Serija 6, Laisvai statomas šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje ir stiklinėmis durimis, 203 x 60 cm, Juoda
KGN39LBE5



Apatinis šaldiklis su NoFrost funkcija ir VitalFresh plus konteineriu: išlaiko maisto produktus šviežius ir neprarusius vitaminų iki dviejų kartų ilgiau.

- **VitaFresh:** stalčiuose, kuriuose kontroliuojamas mikroklimatas (palaikoma apie 0 °C temperatūra), maistas ilgiau išlieka šviežias.
- **„PerfectFit“:** sutaupykite vietos šaldytuvą pastatydami prie pat sienų ir kitų prietaisų.
- **LED apšvietimas:** tolygiai, be atspindžių apšviestas šaldytuvo vidus visą eksploatacijos laikotarpį.
- **Automatinė SuperFreezing funkcija:** idealus sprendimas norint greitai užšaldyti nedideles maisto porcijas tuo pačiu apsaugant nuo atitirpimo jau esančius šaldiklyje produktus: aptikus temperatūros padidėjimą, ji automatiškai sumažinama.
- **„EasyAccess Shelf“:** ištraukiama stiklinė lentyna, kurią naudodami lengviau pasieksite šaldytuve esančius produktus.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.) (ES) 2017/1369: 238 kWh/annum
Užšalimo temperatūros kamerų tūrių suma: 89 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma: 279 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 39 dB(A) re 1 pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: C
Montuojamas / Laisvai statomas: Laisvai pastatoma
Durelių panelio pakeitimo galimybė: Negalima
Aukštis: 2030 mm
Gaminio plotis: 600 mm
Gaminio gylis: 660 mm
Svoris neto: 86,3 kg
Prijungimo galia: 100 W
Srovė: 10 A
Durelių lankstas: dešinėje, grįžtamasis
Dažnis: 50 Hz
Elektros laidos ilgis: 240 cm
Kompresorių skaičius: 1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius: 2
Vidinis ventiliatorius: Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė: Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): 3
Butelių laikiklis: Taip
Montavimo tipas: N/A

Priedai esantys komplektacijoje

3 x Dėklas kiaušiniams
1 x Ledo kubelių forma

Papildomi priedai

KSZ10HC00 :



Serija 6, Laisvai statomas šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje ir stiklinėmis durimis, 203 x 60 cm, Juoda KGN39LBE5

Apatinis šaldiklis su NoFrost funkcija ir VitalFresh plus konteineriu: išlaiko maisto produktus šviežius ir nepraradusius vitaminų iki dviejų kartų ilgiau.

Energijos suvartojimas

- E
- Grynasis šaldytuvo tūris: 279
- Grynasis šaldiklio tūris: 89
- Metinis energijos suvartojimas: 238
- Triukšmo lygis ir klasė: 39 , C

Dizainas

- Integruota vertikali rankena
- Apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Komfortas ir saugumas

- No Frost funkcija
- Home Connect
- Wi-Fi, adapteris kaip specialus priedas
- Elektroninis temperatūros reguliavimas, tiksli informacija pateikiama LCD ekranėlyje
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu

Šaldytuvo skyrius

- Multi Airflow vėsinimo sistema funkcija
- 5 nedūžtančio stiklo lentynėlės (3 reguliuojamo aukščio), iš jų 1 VarioShelf, 2 ištraukiamos stiklo lentynėlės

Šviežumo sistema

- 1 VitaFresh plus stalčius su drėgmės kontrole - vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus iki 2 kartų ilgiau.

Šaldiklio zona


- 3 skaidrūs užšaldymo stalčiai

Techninė informacija

- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale


Serija 6, Laisvai statomas šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje ir stiklinėmis durimis, 203 x 60 cm, Juoda KGN39LBE5

Prietaiso pavadinimas	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (vidinė rankena)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (išorinė rankena)	2030	600	660	590	640	1210	700




Techniniai duomenys
a Aukštis
b Plotis
c Gylis uždarius duris, be rankenos
d Spintelės gylis
e Plotis, kai durys atidarytos 90°
f Gylis atidarius duris
g Gylis uždarius duris, su rankena

Matmenys, mm



Jeigu prietaisas statomas tiesiai prie sienos, visus stalčius galima ištraukti iki galo.

* Su ir be išorinės rankenos.




Prietaiso pavadinimas	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dydis A:
modeliuose su vertikaliai integruotomis rankenomis, kad būtų paprasčiau atidaryti, atstumas turi būti ne mažesnis nei 65 mm.

Matmenys, mm

Prietaiso pavadinimas	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (vidinė rankena)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (išorinė rankena)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specifikacija
a Aukštis
b Plotis
c Gylis su uždarytomis durelėmis, be rankenos
d Spintelės gylis
e Plotis su durelėmis, pravertomis iki 90°
f Gylis su atvertomis durelėmis
g Gylis su uždarytomis durelėmis, su rankena

Matmenys, mm