

**Serija 4, Laisvai statomas šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje, 203 x 60 cm, Nerūdijančio plieno efektas
KGN39VLDB**



Priedai esantys komplektacijoje

3 x Dėklas kiaušiniams
1 x Ledo kubelių forma

NoFrost apatinis šaldiklis su VitaFresh: ilgiau išlaiko maisto produktus šviežius.

- **VitaFresh:** stalčiuose, kuriuose kontroliuojamas mikroklimatas (palaikoma apie 0 °C temperatūra), maistas ilgiau išlieka šviežias.
- **„PerfectFit“:** sutaupykite vietos šaldytuvą pastatydami prie pat sienų ir kitų prietaisų.
- **LED apšvietimas:** tolygiai, be atspindžių apšviestas šaldytuvo vidus visą eksploatacijos laikotarpį.
- **Automatinė SuperFreezing funkcija:** idealus sprendimas norint greitai užšaldyti nedideles maisto porcijas tuo pačiu apsaugant nuo atitirpimo jau esančius šaldiklyje produktus: aptikus temperatūros padidėjimą, ji automatiškai sumažinama.
- **„EasyAccess Shelf“:** ištraukiama stiklinė lentyna, kurią naudodami lengviau pasieksite šaldytuve esančius produktus.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : D

Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.) (ES) 2017/1369: 191 kWh/annum

Užšalimo temperatūros kamerų tūrių suma: 89 l

Atšaldymo kamerų tūrių suma: 279 l

Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 36 dB(A) re 1 pW

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: C

Montuojamas / Laisvai statomas: Laisvai pastatoma

Durelių panelio pakeitimo galimybė: Negalima

Aukštis: 2030 mm

Gaminio plotis: 600 mm

Gaminio gylis: 660 mm

Svoris neto: 77,6 kg

Prijungimo galia: 100 W

Srovė: 10 A

Durelių lankstas: dešinėje, grįžtamasis

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50 Hz

Atitikties sertifikatai: CE, VDE

Elektros laidos ilgis: 240 cm

Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h): 12 h

Kompresorių skaičius: 1

Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius: 2

Vidinis ventiliatorius: Ne

Keičiama durelių tvirtinimo pusė: Taip

Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): 3

Butelių laikiklis: Taip

Montavimo tipas: N/A



4 242005 216307

Serija 4, Laisvai statomas šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje, 203 x 60 cm, Nerūdijančio plieno efektas KGN39VLDB

NoFrost apatinis šaldiklis su VitaFresh: ilgiau išlaiko maisto produktus šviežius.

Energijos suvartojimas

Dizainas

- nerūdijančio plieno spalvos durelės ir Pearl grey (VZF 07127) šoninės sienelės
- Integruota vertikali rankena
- Apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Komfortas ir saugumas

- No Frost funkcija
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- 1 kompresorius / 2 šalčio cirkuliacijos sistemos su atostogų režimo nustatymu šaldytuvo skyriui
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema
- Vizualinė ir garsinė įspėjamoji sistema

Šaldytuvo skyrius

- Multi Airflow vėsinimo sistema funkcija
- 5 nedūžtančio stiklo lentynėlės (3 reguliuojamo aukščio), iš jų 1 VarioShelf, 2 ištraukiamos stiklo lentynėlės
- Chromuotos butelių grotelės
- 1 didelė lentynėlė duryse, 3 mažos

Šviežumo sistema

- 1 VitaFresh stalčius su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus ilgiau.

Šaldiklio zona

- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai

Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 203 x P 60 x G 66 cm

Techninė informacija

- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Galia: 100
- Įtampa: 220 - 240 V

Priedai

- 2 šalčio akumulatoriai

Specialios parinktys jūsų valstybei

- Pagal standartinio 24 valandų testo rezultatus. Sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo prietaiso būklės / pozicijos.
- Atstumo nuo sienos laikikliai


Aplinka ir saugumas

Montavimas

Bendroji informacija

- Vario užšaldymo funkcija
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- Šaldiklis


Serija 4, Laisvai statomas šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje, 203 x 60 cm, Nerūdijančio plieno efektas KGN39VLDB



Jeigu prietaisas statomas tiesiai prie sienos, visus stalčius galima ištraukti iki galo.


* Su ir be išorinės rankenos.

Prietaiso pavadinimas	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (vidinė rankena)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (išorinė rankena)	2030	600	660	590	640	1210	700



Techniniai duomenys	
a	Aukštis
b	Plotis
c	Gylis uždarius duris, be rankenos
d	Spintelės gylis
e	Plotis, kai durys atidarytos 90°
f	Gylis atidarius duris
g	Gylis uždarius duris, su rankena

Matmenys, mm



Prietaiso pavadinimas	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dydis A:
modeliuose su vertikaliai integruotomis rankenomis, kad būtų paprasčiau atidaryti, atstumas turi būti ne mažesnis nei 65 mm.

Matmenys, mm