

Serie | 4, Laisvai statomas šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje, 203 x 70 cm, inox-easyclean KGN49XI30



Priedai esantys komplektacijoje
3 x Dėklas kiaušiniams

NoFrost apatinis šaldiklis su VitaFresh: ilgiau išlaiko maisto produktus šviežius.

- **XL dydžio:** dar daugiau vietos Jūsų maisto produktams.
- **Įrengimas be apribojimų:** prietaisą galima statyti šalia šoninių sienų ir baldų – lanksčios įrengimo galimybės
- **LED apšvietimas:** tolygiai, be atspindžių apšviestas šaldytuvo vidus visą eksploatacijos laikotarpį.
- **Automatinė SuperFreezing funkcija:** idealus sprendimas norint greitai užšaldyti nedideles maisto porcijas tuo pačiu apsaugant nuo atitirpimo jau esančius šaldiklyje produktus: aptikus temperatūros padidėjimą, ji automatiškai sumažinama.
- **EasyAccess lentynos:** ištraukiamos stiklinės lentynos – patogiai įdėsite ir išimsite maisto produktus, gerai juos matysite.

Techniniai duomenys

Montuojamas / Laisvai statomas :	Laisvai pastatoma
Durelių panelio pakeitimo galimybė :	Negalima
Gaminio plotis (mm) :	700
Gaminio gylis :	670
Svoris neto (kg) :	90,733
Prijungimo galia (W) :	100
Srovė (A) :	10
Durelių lankstas :	dešinėje, grįžtamasis
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50
Atitikties sertifikatai :	CE, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :	240
Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h) :	20
Kompresorių skaičius :	1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius :	2
Vidinis ventiliatorius :	Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė :	Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) :	4
Butelių laikiklis :	Taip
EAN kodas :	4242002942742
Prekinis ženklas :	Bosch
Komercinis produkto pavadinimas :	KGN49XI30
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	A++
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) :	303,00
Visų laikymo skyrių, kurie nepažymėti „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) :	330
Visų užšaldytų maisto produktų laikymo kamerų, kurios pažymėtos „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) :	105
Bešerkšnė sistema :	Pilnai
Šaldymo geba (kg/24h) (2010/30/EC) :	15
Klimato klasė :	SN-T
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	40
Montavimo tipas :	N/A



4 242002 942742

**Serie | 4, Laisvai statomas šaldytuvas-
šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje, 203 x
70 cm, inox-easyclean
KGN49XI30**

**NoFrost apatinis šaldiklis su VitaFresh: ilgiau
išlaiko maisto produktus šviežius.**

Efektyvumas ir pajėgumas

- Bendra naudojimo talpa (l): 435

Dizainas ir patogumas

- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- Multi Airflow vėsinimo sistema funkcija
- Integruota vertikali rankena
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema
- Apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Šaldytuvo skyrius

- Bendra šaldytuvo grynoji talpa: 330
- 1 VitaFresh stalčius su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus ilgiau.
- Health & care sistema
- 5 nedūžtančio stiklo lentynėlės, 4 iš jų reguliuojamo aukščio


Šaldiklio zona

- Šaldiklio talpa (l): 105
- No Frost funkcija
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- Užšaldymo pajėgumas: 15 kg per 24 val.
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 20 val.
- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai

Techninė informacija

- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale

Serie | 4, Laisvai statomas šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje, 203 x 70 cm, inox-easyclean KGN49XI30




Prietaiso pavadinimas	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (išorinė rankena)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (vidinė rankena)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (išorinė rankena)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (vidinė rankena)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Apibrėžimas:

- a) Auksas
- b) Plotis
- c) Durų atidarymo dydis be rankenos
- d) Išoriškas dydis
- e) Plotis, kai durys atidarytos 90°
- f) Durų atidarymo dydis su rankena
- g) Durų atidarymo dydis su rankena
- h) Oro laisvumo matavimas viduje ir išorėje

Matmenys, mm



Prietaiso pavadinimas	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dydis A:
modeliuose su vertikaliai integruotomis rankenomis, kad būtų paprasčiau atidaryti, atstumas turi būti ne mažesnis nei 65 mm.
Matmenys, mm