

**Serija 4, Laisvai statomas
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 186 x 60 cm,
Nerūdijančio plieno efektas
KGV362LEA**



**Šaldytuvas su šaldikliu apačioje ir
VitaFresh Box konteineriu: itin efektyvus –
ilgiau išlaiko vaisius ir daržoves šviežius.**

- **LED apšvietimas:** puikiai matysite visus produktus.
- **Stalčius „Big Box“:** maisto dėžutėms arba didelėms šaldytų produktų pakuotėms sukrauti.
- **„Easy Access Shelf“:** ištraukiama stiklinė lentyna, kad lengviau pasiektumėte šaldytuve laikomus produktus.
- **„Low Frost“:** mažiau kaupiasi ledas, tad rečiau reikia atitirpinti – taupykite laiką ir energijos sąnaudas.
- **Funkcija „Super Freezing“:** apsaugo šaldytus produktus nuo atitirpimo.

KSZ10010 :
KSZ10030 :

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369):	E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.):	233 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma:	94 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma:	214 l
Ore sklaidžiamas akustinis triukšmas:	39 dB(A) re 1pW
Ore sklaidžiamo akustinio triukšmo klasė:	C
.....	Laisvai statoma
Durelių panelio pakeitimo galimybė:	Negalima
Aukštis:	1860 mm
Prietaiso plotis:	600 mm
Gaminio gylis:	650 mm
Svoris neto:	68.0 kg
EAN kodas:	4242005197460
Saugiklio apsauga:	10 A
Durelių vyris:	dešinėje, grįžtamasis
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50 Hz
Elektros laido ilgis:	240.0 cm
Kompresorių skaičius:	1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius:	1
Vidinis ventiliatorius:	Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė:	Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt):	2
Butelių laikiklis:	Ne
Bešerkšnė sistema:	Ne
Montavimo tipas:	Laisvai statoma



**Serija 4, Laisvai statomas
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 186 x 60 cm,
Nerūdijančio plieno efektas
KGV362LEA**

**Šaldytuvas su šaldikliu apačioje ir
VitaFresh Box konteneriu: itin efektyvus –
ilgiau išlaiko vaisius ir daržoves šviežius.**

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: E
- Grynas šaldytuvo tūris: 214 l
- Grynas šaldiklio tūris: 94 l
- Metinis energijos suvartojimas: 233
- Triukšmo lygis ir klasė: 39 , C

Dizainas

- nerūdijančio plieno spalvos durelės ir Pearl grey (VZF 07127) šoninės sienelės
- Integruota vertikali rankena
- LED vidaus apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Komfortas ir saugumas

- Elektroninis temperatūros reguliavimas, LED indikacija
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- Automatinis atitirpinimas

Šaldytuvo skyrius

- 4 saugaus stiklo lentynos, iš kurių 2 reguliuojamo aukščio, 3 lentynos easyAccess praplečiamos
- 1 didelė lentynėlė duryse, 2 mažos

Šviežumo sistema

- 1 VitaFresh stalčius su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus ilgiau.

Šaldiklio zona

- Low Frost
- Permatomi šaldiklio stalčiai: 3, iš kurių dideli stalčiai: 1 BigBox


Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 186 x P 60 x G 65 cm

Techninė informacija

- Durų tvirtinimo pusė
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale

**Serija 4, Laisvai statomas
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 186 x 60 cm,
Nerūdijančio plieno efektas
KGV362LEA**



Prietaiso pavadinimas	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (vidinė rankena)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (išorinė rankena)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (vidinė rankena)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (išorinė rankena)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Aprašymas
a Aukštis
b Plotis
c Plotis uždarius dureles, be rankenos ir lankučio tarpinės detalės
d Spintelės ilgis be lankučio tarpinės detalės
e Plotis, kai durelės atidarytos 90°
f Plotis atidarius dureles, be rankenos ir lankučio tarpinės detalės
g Plotis uždarius dureles, su rankena ir be lankučio tarpinės detalės
h Plotis uždarius dureles, be rankenos, su lankučio tarpine detale

Matmenys, mm