

**Serie | 8, Įmontuojamasis šaldytuvas,
177.5 x 56 cm
KIF81PD30**



A++

Įmontuojamas šaldytuvas su VitaFresh Pro: dėl 0 °C technologijos ir optimalaus drėgmės lygio maistas iki 3 kartų ilgiau išlaiko vitaminus ir išlieka šviežias.

- **VitaFresh Pro 0°C konteineris:** vaisiai, daržovės, žuvis ir mėsa išlieka švieži iki trijų kartų ilgiau - 0°C technologijos ir optimalios drėgmės dėka.
- **LED apšvietimas:** tolygiai, be atspindžių apšviestas šaldytuvo vidus visą eksploatacijos laikotarpį.
- **EasyAccess lentynos:** ištraukiamos stiklinės lentynos – patogiai įdėsite ir išimsite maisto produktus, gerai juos matysite.
- **VarioShelf lentyna:** pakankamai vietos buteliams ir dubenėliams su stiklinėmis lentynomis, kurios gali būti atskiriamos ir pakišamos viena po kita.
- **Funkcija SuperCooling:** greičiau šaldo naujai įdėtus ir apsaugo jau sušaldytus maisto produktus.

Techniniai duomenys

Montuojamas / Laisvai statomas :	Įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė :	Negalima
Aukštis (mm) :	1772
Gaminio plotis (mm) :	558
Gaminio gylis :	545
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :	1775.0 x 560 x 550
Svoris neto (kg) :	70,452
Prijungimo galia (W) :	90
Srovė (A) :	10
Durelių lankstas :	dešinėje, grįžtamasis
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50
Atitikties sertifikatai :	CE
Elektros laidos ilgis (cm) :	230
Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h) :	0
Kompresorių skaičius :	1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius :	1
Vidinis ventiliatorius :	Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė :	Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) :	6
Butelių laikiklis :	Ne
EAN kodas :	4242005108886
Prekinis ženklas :	Bosch
Komercinis produkto pavadinimas :	KIF81PD30
Produkto kategorija :	Šaldytuvas
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) :	132,00
Visų laikymo skyrių, kurie nepažymėti „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) :	289
Visų užšaldytų maisto produktų laikymo kamerų, kurios pažymėtos „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) :	0
Bešerkšnė sistema :	Ne
Šaldymo geba (kg/24h) (2010/30/EC) :	0
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	37
Klimato klasė :	SN-T
Montavimo tipas :	Pilnai įmontuojama



Priedai esantys komplektacijoje
3 x Dėklas kiaušiniams



4 242005 108886

**Serie | 8, Įmontuojamasis šaldytuvas, 177.5 x 56 cm
KIF81PD30**

Įmontuojamas šaldytuvas su VitaFresh Pro: dėl 0 °C technologijos ir optimalaus drėgmės lygio maistas iki 3 kartų ilgiau išlaiko vitaminus ir išlieka šviežias.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Bendra naudojimo talpa (l): 289
- Triukšmo lygis: 37(A) re 1 pW

Dizainas ir patogumas

- 7 segmentų elektroninis valdiklis
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema
- Durelių tvirtinimas plokščiaisiais lankstais
- Švelniai uždaromos durys
- LED vidaus apšvietimas šaldytuvo skyriuje


Šaldytuvo skyrius

- Bendra šaldytuvo grynosi talpa: 289
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu
- vitaFresh 0°C zonos talpa: 83 l
- 1 VitaFresh pro 0°C stalčius su drėgmės kontrole- vaisiai ir daržovės išsaugo vitaminus ir išlieka švieži iki 3 kartų ilgiau.
- 2 VitaFresh pro 0°C stalčiai - vaisiai ir daržovės išsaugo vitaminus ir išlieka švieži iki 2 kartų ilgiau.
- Sviesto, sūrio dėžutė kiaušinių dėklas


Techninė informacija

- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti


Serie | 8, Įmontuojamasis šaldytuvas, 177.5 x 56 cm KIF81PD30



Matmenys, mm




Matmenys, mm



Matmenys, mm

Didž. leistinas baldų priekinės dalies svoris



Sumontuotos baldų durys, kurių svoris didesnis už leistiną, gali sugadinti pačius lankstus ir pažeisti jų funkcijas.

T: įsk. prietaiso durų aukštį	neužsklęstas lankstas, Durys, kg:	užsklęstas lankstas, Durys, kg:
Lankstai, mm:		
1500-1750	22	22

Matmenys, mm
Rekomenduojami tarpo matmenys plokščiajam lankstui

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Būtina laikytis lentelėje pateiktų rekomenduojamų tarpo matmenų, kad įrenginio durelių atidarymui niekas ne kliudytų ir nebūtų apgadinoti virtuvės baldai.