

**Serija 6, Įmontuojamasis šaldytuvas
su šaldiklio skyriumi, 177.5 x 56 cm,
plokščias vyris
KIL82AFF0**



3 x Dėklas kiaušiniams, 1 x Ledo kubelių forma

KSZ10020 :
KSZB0S00 :

**Šaldytuvas su VitalFresh plus Box
konteineriu ir TouchControl funkcija:
išlaiko vaisius ir daržoves šviežius bei
nepraradusius vitaminų iki dviejų kartų
ilgiau.**

- **LED apšvietimas:** puikiai matysite visus produktus.
- **„Easy Access Shelf“:** ištraukiama stiklinė lentyna, kad lengviau pasiektumėte šaldytuve laikomus produktus.
- **Lengvai susidėkite didelius daiktus turėdami perskiriama stumdomąją lentyną.**
- **Funkcija „Super Cooling“:** atvėsina naujus produktus greičiau ir apsaugo tai, kas jau guli šaldytuve.
- **SuperCooling funkcija greitai atšaldo maistą ir gėrimus vienu mygtuko paspaudimu**

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369):F
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.): 222 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma: 34 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma: 252 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 36 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:C
.....Įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė: Negalima
Aukštis: 1772 mm
Prietaiso plotis: 558 mm
Gaminio gylis: 545 mm
Min. montavimo angos dydis (A x P x G): 1775.0 x 560 x 550 mm
Svoris neto: 61.9 kg
Galia: 90 W
Saugiklio apsauga: 10 A
Durelių vyris: dešinėje, grįžtamasis
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50 Hz
Elektros laido ilgis: 230.0 cm
Kompresorių skaičius: 1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius: 1
Vidinis ventiliatorius: Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė: Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): ...4
Butelių laikiklis: Ne
EAN kodas: 4242005215423
Prekinis ženklas: Bosch
Komerčinis produkto pavadinimas: KIL82AFF0
Produkto kategorija: Šaldytuvas
Bešerkšnė sistema: Ne
Montavimo tipas: Pilnai įmontuojamos
Priedami priedai: 3 x Dėklas kiaušiniams, 1 x Ledo kubelių forma



**Serija 6, Įmontuojamasis šaldytuvas
su šaldiklio skyriumi, 177.5 x 56 cm,
plokščias vyris
KIL82AFF0**

**Šaldytuvas su VitalFresh plus Box
konteineriu ir TouchControl funkcija:
išlaiko vaisius ir daržoves šviežius bei
nepraradusius vitaminų iki dviejų kartų
ilgiau.**

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: F
- Grynasis šaldytuvo tūris: 252 l
- Grynasis šaldiklio tūris: 34 l
- Metinis energijos suvartojimas: 222
- Triukšmo lygis ir klasė: 36 , C

Dizainas

- Lankstų tipas: Įleistiniai, Švelnus uždarymas: Ne
- LED vidaus apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Komfortas ir saugumas

- 7 segmentų elektroninis valdiklis
- VitaControl: pastovios temperatūros palaikymas naudojant išmaniųjų jutiklių technologiją
- Automatinis atitirpinimas

Šaldytuvo skyrius

- 5 nedūžtančio stiklo lentynėlės (4 reguliuojamo aukščio), iš jų 1 VarioShelf, 2 ištraukiamos stiklo lentynėlės
- 5 dėžutės duryse, iš jų Sviesto, sūrio dėžutė skirta pieno produktams

Šviežumo sistema

- 1 VitaFresh plus stalčius ant teleskopinių bėgelių su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus iki 2 kartų ilgiau.
- 1 MultiBox stalčius ant teleskopinių bėgelių - Skaidrus stalčius su gofruotu dugnu, ideliai tinka vaisiams ir daržovėms laikyti.

Šaldiklio zona

- 1 intensyvaus užšaldymo skyriai
- Šaldiklyje specialus skyrius picai



Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 177 x P 56 x G 55 cm
- Nišos matmenys (A x P x G): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

Techninė informacija

- Durų tvirtinimo pusė
- 90 W

**Serija 6, Įmontuojamasis šaldytuvas
su šaldiklio skyriumi, 177.5 x 56 cm,
plokščias vyris
KIL82AFF0**



Didžiausias leistinas įrenginio priekinių dalių svoris

Sumontavus priekines dalis, kurių svoris didesnis už leistiną, gali sugesti ir tinkamai neveikti lankstai

Δ Svoris


A: Įrenginio durelių aukštis, įskaitant lankstus, mm

B: Lankstas be stabdžio, įrenginio priekinė dalis, kg



C: Lankstas su stabdžiu, įrenginio priekinė dalis, kg

D: Papildoma galima apkrova su didelės apkrovos rinkiniu, kg

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	




Matmenys, mm



Matmenys, mm


Didž. leistinas baldų priekinės dalies svoris



Sumontuotos baldų durys, kurių svoris didesnis už leistiną, gali sugadinti pačius lankstus ir pažeisti jų funkcijas.

T: įsk. prietaiso durų aukštį Lankstai, mm:	neužsklęstas lankstas, Durys, kg:	užsklęstas lankstas, Durys, kg:
1500-1750	22	22

Matmenys, mm
 Rekomenduojami tarpo matmenys
 plokščiajam lankstui



	F	R	X
16-19		0-3	2,5
20		0-1	3
		2-3	2,5
21		0-1	3
		2-3	2,5
22		0	4
		1	3,5
		2-3	3

Būtina laikytis lentelėje pateiktų
 rekomenduojamų tarpo matmenų,
 kad įrenginio durelių atidarymui
 niekas nekliudytų ir nebūtų apgadinti
 virtuvės baldai.