

**Serija 4, Įmontuojamasis šaldytuvas su šaldiklio skyriumi, 177.5 x 56 cm, plokščias vyris KIL82VFF0**



3 x Dėklas kiaušiniams, 1 x Ledo kubelių forma

KSZ10020 :  
 KSZB0S00 :  
 KSZGGM00 :

**Šaldytuvas su MultiBox stalčiumi banguotu dugnu: daugiau vietos vaisiams ir daržovėms laikyti.**

- **LED apšvietimas:** puikiai matysite visus produktus.
- **Funkcija „Super Cooling“:** atvėsina naujus produktus greičiau ir apsaugo tai, kas jau guli šaldytuve.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369):	.....F
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.):	.....222 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma:	.....34 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma:	.....252 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	.....39 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	.....C
Įmontuojama Durelių panelio pakeitimo galimybė:	.....Negalima
Aukštis:	.....1772 mm
Prietaiso plotis:	.....541 mm
Gaminio gylis:	.....545 mm
Min. montavimo angos dydis (A x P x G):	.....1775.0 x 560 x 550 mm
Svoris neto:	.....58.7 kg
Galia:	.....90 W
Saugiklio apsauga:	.....10 A
Durelių vyris:	.....dešinėje, grįžtamasis
Įtampa:	.....220-240 V
Dažnis:	.....50 Hz
Elektros laido ilgis:	.....230.0 cm
Kompresorių skaičius:	.....1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius:	.....1
Vidinis ventiliatorius:	.....Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė:	.....Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt):	...4
Butelių laikiklis:	.....Ne
EAN kodas:	.....4242005215454
Prekinis ženklas:	.....Bosch
Komercinis produkto pavadinimas:	.....KIL82VFF0
Produkto kategorija:	.....Šaldytuvas
Bešerkšnė sistema:	.....Ne
Montavimo tipas:	.....Pilnai įmontuojamos
Priedami priedai:	.....3 x Dėklas kiaušiniams, 1 x Ledo kubelių forma



**Serija 4, Įmontuojamasis šaldytuvas  
su šaldiklio skyriumi, 177.5 x 56 cm,  
plokščias vyris  
KIL82VFF0**

**Šaldytuvas su MultiBox stalčiumi  
banguotu dugnu: daugiau vietos vaisiams ir  
daržovėms laikyti.**

---

**Energijos suvartojimas**

- Energijos klasė: F
- Grynasis šaldytuvo tūris: 252 l
- Grynasis šaldiklio tūris: 34 l
- Metinis energijos suvartojimas: 222
- Triukšmo lygis ir klasė: 39 , C

**Dizainas**

- Lankstų tipas: Įleistiniai, Švelnus uždarymas: Ne
- LED vidaus apšvietimas šaldytuvo skyriuje

**Komfortas ir saugumas**

- Elektroninis temperatūros reguliavimas, LED indikacija
- VitaControl: pastovios temperatūros palaikymas naudojant išmaniųjų jutiklių technologiją
- Automatinis atitirpinimas

**Šaldytuvo skyrius**

- 5 saugaus stiklo lentynos, iš kurių 4 reguliuojamo aukščio, lentynėlė
- 5 durelių lentynėlės

**Šviežumo sistema**

- 1 Multibox – skaidrus stalčius banguotu dugnu: idealiai tinka vaisiams ir daržovėms laikyti

**Šaldiklio zona**

- 1 intensyvaus užšaldymo skyriai
- Šaldiklyje specialus skyrius picai



**Matmenys**

- Prietaiso matmenys: A 177 x P 54 x G 55 cm
- Nišos matmenys (A x P x G): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm


**Techninė informacija**

- Durų tvirtinimo pusė


**Serija 4, Įmontuojamasis šaldytuvas su šaldiklio skyriumi, 177.5 x 56 cm, plokščias vyris KIL82VFF0**




A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	




Matmenys, mm



Matmenys, mm




Didž. leistinas baldų priekinės dalies svoris



Sumontuotos baldų durys, kurių svoris didesnis už leistiną, gali sugadinti pačius lankstus ir pažeisti jų funkcijas.

T: įsk. prietaiso durų aukštį Lankstai, mm:	neužsklęstas lankstas, Durys, kg:	užsklęstas lankstas, Durys, kg:
1500-1750	22	22

Matmenys, mm  
 Rekomenduojami tarpo matmenys  
 plokščiajam lankstui



	<b>F</b>	<b>R</b>	<b>X</b>
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	21	0-1	3
22	2-3	2,5	
	22	0	4
		1	3,5
	2-3	3	

Būtina laikytis lentelėje pateiktų  
 rekomenduojamų tarpo matmenų,  
 kad įrenginio durelių atidarymui  
 niekas nekliudytų ir nebūtų apgadinti  
 virtuvės baldai.