

**Serija 4, Įmontuojamasis šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge
KIN86VSFO**



Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, MultiBox konteineriu ir elektronine temperatūros valdymo funkcija: temperatūrą nustatysite lengvai ir tiksliai.

- **LED apšvietimas:** tolygiai, be atspindžių apšviestas šaldytuvo vidus visą eksploatacijos laikotarpį.
- **Vario Zone:** universalesnis šaldiklio skyrius dėl kaitaliojamos stiklinių lentynų ir stalčių sistemos.
- **Automatinė SuperFreezing funkcija:** idealus sprendimas norint greitai užšaldyti nedideles maisto porcijas tuo pačiu apsaugant nuo atitirpimo jau esančius šaldiklyje produktus: aptikus temperatūros padidėjimą, ji automatiškai sumažinama.
- **BigBox šaldytų maisto produktų stalčius:** skirtas maisto laikymo indams arba dideliems maisto produktams laikyti.
- A++ energijos klasės šaldytuvas sunaudoja 40 % mažiau elektros nei A energijos klasės prietaisas.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : F
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.) (ES) 2017/1369: 277 kWh/annum
Užšalimo temperatūros kamerų tūrių suma: 67 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma: 187 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 39 dB(A) re 1 pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: C
Montuojamas / Laisvai statomas: Įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė: Negalima
Gaminio plotis: 541 mm
Gaminio gylis: 545 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G): 1775.0 x 560 x 550 mm
Svoris neto: 63,1 kg
Prijungimo galia: 90 W
Srovė: 10 A
Durelių lankstas: dešinėje, grįžtamasis
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50 Hz
Atitikties sertifikatai: CE, VDE
Elektros laidos ilgis: 230 cm
Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h): 8 h
Kompresorių skaičius: 1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius: 1
Vidinis ventiliatorius: Taip
Keičiama durelių tvirtinimo pusė: Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): 3
Butelių laikiklis: Ne
Bešerkšnė sistema: Bešerkšnis No Frost
Montavimo tipas: Pilnai įmontuojama
Lankstų tipas: Pritraukiantys

Priedai esantys komplektacijoje

3 x Dėklas kiaušiniams
1 x Ledo kubelių forma



4 242005 149988

**Serija 4, Įmontuojamasis šaldytuvas-šaldiklis
su šaldiklio skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1
cm, sliding hinge
KIN86VSF0**

**Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, MultiBox
konteineriu ir elektronine temperatūros
valdymo funkcija: temperatūrą nustatysite
lengvai ir tiksliai.**

Energijos suvartojimas

- F
- Grynasis šaldytuvo tūris: 187
- Grynasis šaldiklio tūris: 67
- Metinis energijos suvartojimas: 277
- Triukšmo lygis ir klasė: 39 , C

Dizainas

- Lankstų tipas: Pritraukiantys, Švelnus uždarymas: Ne
- LED vidaus apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Komfortas ir saugumas

- 7 segmentų elektroninis valdiklis
- VitaControl: pastovios temperatūros palaikymas naudojant išmaniųjų jutiklių technologiją
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas

Šaldytuvo skyrius

- 4 nedūžtančio stiklo lentynėlės, 3 iš jų reguliuojamo aukščio
- 4 durelių lentynėlės

Šviežumo sistema

- 1 MultiBox - Skaidrus stalčius su gofruotu dugnu, ideliai tinka vaisiams ir daržovėms laikyti.

Šaldiklio zona

- No Frost funkcija
- VarioZone – išimamos stiklinės lentynėlės, kuomet reikia daugiau vietos
- Permatomi šaldiklio stalčiai: 3, iš kurių dideli stalčiai: 1 BigBox




Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 177 x P 54 x G 55 cm
- Vidaus matmenys (Ax P x G): 177.5 x 56.0 x 55.0

Techninė informacija

- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

**Serija 4, Įmontuojamasis šaldytuvas-šaldiklis
su šaldiklio skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1
cm, sliding hinge
KIN86VSF0**



Baldų durų matmenys nurodyti
4 mm durų siūlei.

Matmenys, mm