

Serie | 4, Įmontuojamasis šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje KIV38A51



A⁺



Priedai esantys komplektacijoje

2 x Šalčio akumuliatorius
1 x Lėkštutė sviestui
2 x Dėklas kiaušiniams
1 x Ledo kubelių forma

Apatinis šaldiklis su elektronine temperatūros kontrole ir MultiBox konteneriu: nustatysite temperatūrą lengvai ir tiksliai.

- **Elektroninė temperatūros kontrolė:** nustatysite norimą temperatūrą aiškiai ir paprastai.
- **MultiBoxes kontaineriai su banguotu dugnu:** apsaugo vaisius ir daržoves nuo kondensacijos.
- **MultiBox kontaineris:** ideali vieta smulkiems daiktams laikyti.
- **SuperFreezing:** greičiau užšaldo naujus maisto produktus, apsaugant jau užšaldytus maisto produktus.
- **SafetyGlass beskeveldris stiklas:** itin stabilios lentynos, pagamintos iš lengvai valomo stiklo.

Techniniai duomenys

Montuojamas / Laisvai statomas :	Įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė :	Negalima
Aukštis (mm) :	1772
Gaminio plotis (mm) :	541
Gaminio gylis :	545
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :	1775.0 x 562.0 x 550
Svoris neto (kg) :	65,607
Prijungimo galia (W) :	90
Srovė (A) :	10
Durelių lankstas :	dešinėje, grįžtamasis
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50
Atitikties sertifikatai :	VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :	230
Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h) :	22
Kompresorių skaičius :	1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius :	1
Vidinis ventiliatorius :	Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė :	Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) :	4
Butelių laikiklis :	Ne
EAN kodas :	4242002499703
Prekinis ženklas :	Bosch
Komercinis produkto pavadinimas :	KIV38A51
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	A+
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) :	275,00
Visų laikymo skyrių, kurie nepažymėti „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) :	218
Visų užšaldytų maisto produktų laikymo kamery, kurios pažymėtos „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) :	58
Bešerkšnė sistema :	Ne
temperatūros kilimo laikas :	22
Šaldymo geba (kg/24h) (2010/30/EC) :	6
Klimato klasė :	SN-ST
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	40
Montavimo tipas :	Pilnai įmontuojama



4 242002 499703

Serie | 4, Įmontuojamasis šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje KIV38A51

Apatinis šaldiklis su elektronine temperatūros kontrole ir MultiBox kontaineriu: nustatysite temperatūrą lengvai ir tiksliai.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos sąnaudų klasė: A+, 275 kWh/metus
- Bendra naudinga talpa: 276 l

Dizainas ir patogumas

- Elektroninis temperatūros reguliavimas, LED indikacija
- Nerūdijančio plieno vidaus apdailos detalės
- Durelių tvirtinimas plokščiaisiais lankstais

Šaldytuvo skyrius

- Šaldytuvo naudinga talpa: 218 l
- 5 perkeliama nedūžtančio stiklo lentynėlės, 4 iš jų reguliuojamo aukščio, vieną galima padalinti į 2 dalis
- 1 MultiBox - Skaidrus stalčius su gofruotu dugnu, ideliai tinka vaisiams ir daržovėms laikyti.
- Ištraukiamas stalčius
- Itin šviesus vidaus apšvietimas


Šaldiklio zona

- ****-šaldiklio naudinga talpa: 58 l
- Greitas užšaldymas su automatiniu funkcijos išsijungimu
- Užšaldymo pajėgumas: 6 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 22 val
- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai

Techninė informacija


- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

Serie | 4, Įmontuojamasis šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje KIV38A51




Nurodytų baldų durų matmenys taikomi 4 mm durų siūlei. Naudojant kitokį tarpo plotį (maks. 14 mm) reikia priderinti matmenis.

Matmenys mm



Matmenys mm



Matmenys mm