

**Serija 2, įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm
KIV875SF0**



GSZB6B00 :
KSZB6R00 :
KSZGGM00 :

A ↑ G F

**Erdvus įmontuojamas šaldytuvas-šaldiklis
su LowFrost technologija: užtikrina
optimalias sąlygas maistui laikyti ir
neleidžia susidaryti ledo sinkaupomams.**

- „Eco Airflow“: optimali oro cirkuliacija ir pastovi temperatūra vésinimo skyriuje.
- „Low Frost“: mažiau kaupiasi ledas, tad rečiau reikia atitirpinti – taupykite laiką ir energijos sąnaudas.
- Stalčius „Big Box“: maisto dėžutėms arba didelėms šaldytų produktų pakuočiams sukrauti.
- LED apšvietimas: puikiai matysite visus produktus.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369): F
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.): 270 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamero tūrių suma: 70 l
Atšaldymo kamero tūrių suma: 200 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 39 dB(A) re 1 pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: C įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė: Negalima
Aukštis: 1772 mm
Prietaiso plotis: 541 mm
Gaminio gylis: 548 mm
Min. montavimo angos dydis (A x P x G): 1775.0 x 560 x 550 mm
Svoris neto: 51.1 kg
Saugiklio apsauga: 10 A
Durelių virysis: dešinėje, grįžtamasis
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50 Hz
Elektros laidų ilgis: 230.0 cm
Kompresorių skaičius: 1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius: 1
Vidinis ventiliatorius: Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė: Taip
Reguliuojamo aukščio lentynelių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): 4
Butelių laikiklis: Ne
Bešerkšnė sistema: Ne
Montavimo tipas: Pilnai įmontuojamos



**Serija 2, įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm
KIV875SF0**

**Erdvus įmontuojamasis šaldytuvas-šaldiklis
su LowFrost technologija: užtikrina
optimalias sąlygas maistui laikyti ir
neleidžia susidaryti ledo sinkaupoms.**

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: F
- Grynasis šaldytuvo tūris: 200
- Grynasis šaldiklio tūris: 70
- Metinis energijos suvartojimas: 270
- Triukšmo lygis ir klasė: 39 , C

Dizainas

- LED vidaus apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Komfortas ir saugumas

- Elektroninis temperatūros reguliavimas, LED indikacija
- Rankinis ir automatinis ijjungimas / išjungimas
- Akustinė šaldytuvo durelių jspėjimo sistema

Šaldytuvo skyrius

- 5 perkliamos nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 4 reguliuojamo aukščio
- 1 durelių lentynėlės
- 4 durelių lentynėlės

Šviežumo sistema

Šaldiklio zona

- Low Frost
- Permatomi šaldiklio stalčiai: 2, iš kurių dideli stalčiai: 1 BigBox

Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 177 x P 54 x G 55 cm
- Nišos matmenys (A x P x G): 177.5 x 56 x 55

Techninė informacija


- Durų tvirtinimo pusė





BOSCH

**Serija 2, įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm
KIV875SF0**



matmenys mm



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Oro išstraukimo
anga min.
 200 cm^2



Baldų durų matmenys nurodyti
4 mm durų siūlei.

Matmenys, mm