

**Serija 2, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm,
slankiojantis vyris
KIV87NSE0**



GSZB6B00 :
KSZB6R00 :
KSZGGM00 :

**Erdvus įmontuojamas šaldytuvas-šaldiklis
su LowFrost technologija: užtikrina
optimalias sąlygas maistui laikyti ir
neleidžia susidaryti ledo sankaupoms.**

- **„Eco Airflow“:** optimali oro cirkuliacija ir pastovi temperatūra vėsinimo skyriuje.
- **LED apšvietimas:** puikiai matysite visus produktus.
- **Saugaus stiklo lentynos:** itin stabilios ir atsparios dužimui, todėl patikimai saugo jūsų maisto produktus.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369):E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.):216 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma: 70 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma:200 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 35 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:B
.....Įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė: Negalima
Aukštis: 1772 mm
Prietaiso plotis:541 mm
Gaminio gylis: 548 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G): 1775 x 560 x 550 mm
Svoris neto: 51.7 kg
EAN kodas: 4242005431830
Saugiklio apsauga: 10 A
Durelių vyris: dešinėje, grįžtamasis
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50 Hz
Elektros laido ilgis:230.0 cm
Kompresorių skaičius: 1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius: 1
Vidinis ventiliatorius: Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė: Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): ...4
Butelių laikiklis: Ne
Bešerkšnė sistema: Ne
Montavimo tipas: Pilnai įmontuojamos



**Serija 2, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm,
slankiojantis vyris
KIV87NSE0**

**Erdvus įmontuojamas šaldytuvas-šaldiklis
su LowFrost technologija: užtikrina
optimalias sąlygas maistui laikyti ir
neleidžia susidaryti ledo sankaupoms.**

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: E
- Bendras tūris: 270 l
- Metinis energijos suvartojimas: 216
- Užšaldymo funkcija: taip
- Triukšmo lygis ir klasė: 35 , B

Dizainas

- LED vidaus apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Komfortas ir saugumas

- Elektroninis temperatūros reguliavimas, LED indikacija
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu
- Automatinis atitirpinimas
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema

Šaldytuvo skyrius

- Grynas šaldytuvo tūris: 200 l
- 5 nedūžtančio stiklo lentynėlės, 4 iš jų reguliuojamo aukščio
- 1 didelė lentynėlė duryse, 3 mažos

Šviežumo sistema

- 1 MultiBox - Skaidrus stalčius su gofruotu dugnu, ideliai tinka vaisiams ir daržovėms laikyti.

Šaldiklio zona

- Grynas šaldiklio tūris: 70 l
- Šaldymo našumas, 24 val.: 3.2 kg
- Temperatūros kilimo laikas: 12
- No Frost funkcija
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- 2 skaidrūs šaldiklio stalčiai

Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 177 x P 54 x G 55 cm
- Nišos matmenys (A x P x G): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

Techninė informacija

- Durų tvirtinimo pusė
- Įtampa: 220 - 240 V
- Maitinimo laido ilgis: 230 cm
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Klimato klasė: SN-ST


Priedai

- 2 šalčio akumuliatoriai


Montavimas

**Serija 2, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm,
slankiojantis vyris
KIV87NSE0**

matmenys mm




Oro ištraukimo
anga min.
200 cm²





Ventiliacija
apačioje
min. 200 cm²

Matmenys, mm



A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options



Baldų durų matmenys nurodyti
4 mm durų siūlei.

Matmenys, mm