

Serie | 4, Įmontuojamasis šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm KIV87VS30



A++

Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, MultiBox konteineriu ir elektronine temperatūros valdymo funkcija: temperatūrą nustatysite lengvai ir tiksliai.

- **LED apšvietimas:** tolygiai, be atspindžių apšviestas šaldytuvo vidus visą eksploatacijos laikotarpį.
- **VarioZone:** universalesnis šaldiklio skyrius dėl kaitaliojamos stiklinių lentynų ir stalčių sistemos.
- **BigBox šaldytų maisto produktų stalčius:** skirtas maisto laikymo indams arba dideliems maisto produktams laikyti.
- **LowFrost:** retesnis atitirpinimas dėl mažesnių ledo sancaupų – sutaupyta laikas ir elektros energija.
- **SuperFreezing:** šaldyto maisto apsauga nuo atitirpimo.

Techniniai duomenys

| | |
|--|---------------------|
| Montuojamas / Laisvai statomas : | Įmontuojama |
| Durelių panelio pakeitimo galimybė : | Negalima |
| Gaminio plotis (mm) : | 541 |
| Gaminio gylis : | 545 |
| Montavimo angos dydis mm (A x P x G) : | 1775.0 x 560 x 550 |
| Svoris neto (kg) : | 61,895 |
| Prijungimo galia (W) : | 90 |
| Srovė (A) : | 10 |
| Durelių lankstas : | dešinėje, grįžtamas |
| Įtampa (V) : | 220-240 |
| Dažnis (Hz) : | 50 |
| Atitikties sertifikatai : | CE, Ukraine, VDE |
| Elektros laidos ilgis (cm) : | 230 |
| Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h) : | 26 |
| Kompresorių skaičius : | 1 |
| Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius : | 1 |
| Vidinis ventiliatorius : | Ne |
| Keičiama durelių tvirtinimo pusė : | Taip |
| Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : | 4 |
| Butelių laikiklis : | Ne |
| EAN kodas : | 4242002839387 |
| Prekinis ženklas : | Bosch |
| Komercinis produkto pavadinimas : | KIV87VS30 |
| Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) : | 227,00 |
| Visų laikymo skyrių, kurie nepažymėti „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) : | 209 |
| Visų užšaldytų maisto produktų laikymo kamery, kurios pažymėtos „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) : | 63 |
| Bešerkšnė sistema : | Ne |
| Šaldymo geba (kg/24h) (2010/30/EC) : | 3 |
| Klimato klasė : | SN-T |
| Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : | 38 |
| Montavimo tipas : | Pilnai įmontuojama |



Priedai esantys komplektacijoje

- 2 x Šalčio akumulatorius
- 2 x Dėklas kiaušiniams
- 1 x Ledo kubelių forma



4 242002 839387

**Serie | 4, Įmontuojamasis šaldytuvas-
šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje, 177.2
x 54.1 cm
KIV87VS30**

**Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, MultiBox
konteineriu ir elektronine temperatūros
valdymo funkcija: temperatūrą nustatysite
lengvai ir tiksliai.**

Efektyvumas ir pajėgumas

- Bendra naudojimo talpa (l): 272

Dizainas ir patogumas

- Elektroninis temperatūros reguliavimas, LED indikacija
- VitaControl: pastovios temperatūros palaikymas naudojant išmaniųjų jutiklių technologiją
- Durelių tvirtinimas slankiaisiais lankstais

Šaldytuvo skyrius

- Šaldytuvo naudinga talpa: 209 l
- 1 MultiBox - Skaidrus stalčius su gofruotu dugnu, ideliai tinka vaisiams ir daržovėms laikyti.
- 5 perkeliama nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 4 reguliuojamo aukščio
- LED vidaus apšvietimas




Šaldiklio zona

- ****-šaldiklio naudinga talpa: 63 l
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- Užšaldymo pajėgumas: 3 kg per 24 val.
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 26 val.
- Permatomi šaldiklio stalčiai: 2, iš kurių dideli stalčiai: 1 BigBox

Techninė informacija

- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

Serie | 4, Įmontuojamasis šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm
KIV87VS30



Baldų durų matmenys nurodyti 4 mm durų siūlei.

Matmenys, mm