

Serie | 4, Įmontuojamasis šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge
KIV87VSF0



Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, MultiBox konteineriu ir elektronine temperatūros valdymo funkcija: temperatūrą nustatysite lengvai ir tiksliai.

- **LED apšvietimas:** tolygiai, be atspindžių apšviestas šaldytuvo vidus visą eksploatacijos laikotarpį.
- **Vario Zone:** universalesnis šaldiklio skyrius dėl kaitaliojamos stiklinių lentynų ir stalčių sistemos.
- **BigBox šaldytų maisto produktų stalčius:** skirtas maisto laikymo indams arba dideliems maisto produktams laikyti.
- **LowFrost:** retesnis atitirpinimas dėl mažesnių ledo sankaupų – sutaupyta laikas ir elektros energija.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : F
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.) (ES) 2017/1369: 259 kWh/annum
Užšalimo temperatūros kamerų tūrių suma: 63 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma: 209 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 38 dB(A) re 1 pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: C
Montuojamas / Laisvai statomas: Įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė: Negalima
Gaminio plotis: 541 mm
Gaminio gylis: 545 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G): 1775.0 x 560 x 550 mm
Svoris neto: 60,2 kg
Prijungimo galia: 90 W
Srovė: 10 A
Durelių lankstas: dešinėje, grįžtamasis
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50 Hz
Atitikties sertifikatai: CE, Ukraine, VDE
Elektros laidos ilgis: 230 cm
Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h): 13 h
Kompresorių skaičius: 1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius: 1
Vidinis ventiliatorius: Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė: Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): 4
Butelių laikiklis: Ne
Bešerkšnė sistema: Ne
Montavimo tipas: Pilnai įmontuojama
Lankstų tipas: Pritraukiantys

Priedai esantys komplektacijoje

3 x Dėklas kiaušiniams
1 x Ledo kubelių forma



Serie | 4, Įmontuojamasis šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge KIV87VSF0

Specialios parinktys jūsų valstybei

- Pagal standartinio 24 valandų testo rezultatus. Sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo prietaiso būklės / pozicijos.

Bendroji informacija

Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, MultiBox konteineriu ir elektronine temperatūros valdymo funkcija: temperatūrą nustatysite lengvai ir tiksliai.

Energijos suvartojimas

- Visiškai įmontuojamas

Dizainas

- Lankstų tipas: Pritraukiantys
- Durelių tvirtinimas slankiaisiais lankstais
- Lengvai valomas vidus

Komfortas ir saugumas

- Elektroninis temperatūros reguliavimas, LED indikacija
- VitaControl: pastovios temperatūros palaikymas naudojant išmaniųjų jutiklių technologiją
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- Automatinis atitirpinimas

Šaldytuvo skyrius

- 5 perkeliama nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 4 reguliuojamo aukščio
- 1 durelių lentynėlės
- LED vidaus apšvietimas

Šviežumo sistema

- 1 Multibox – skaidrus stalčius banguotu dugnu: idealiai tinka vaisiams ir daržovėms laikyti

Šaldiklio zona

- Permatomi šaldiklio stalčiai: 2, iš kurių dideli stalčiai: 1 BigBox

Techninė informacija

- Dūrys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti
- 90 W
- Įtampa: 220 - 240 V

Matmenys

- Vidaus matmenys (Ax P x G): 177.5 x 56.0 x 55.0
- Prietaiso matmenys: A 177 x P 54 x G 55 cm




Priedai

- 2 šalčio akumulatoriai

Aplinka ir saugumas

Montavimas

**Serie | 4, Įmontuojamasis šaldytuvas-
šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje, 177.2
x 54.1 cm, sliding hinge
KIV87VSF0**



Baldų durų matmenys nurodyti
4 mm durų siūlei.

Matmenys, mm