

**Serija 6, Laisvai statomas šaldytuvas,
186 x 60 cm, Nerūdijančio plieno
KSV36AIDP**



Papildomi priedai

KSZ39AL00 Sujungimo rinkinys, inox

**Šaldytuvas su VitalFresh plus Box
konteineriu: išlaiko vaisius ir daržoves
šviežius ir nepraradusius vitaminų iki
dviejų kartų ilgiau.**

- **LED apšvietimas:** puikiai matysite visus produktus.
- **„Easy Access Shelf“:** ištraukiama stiklinė lentyna, kad lengviau pasiektumėte šaldytuve laikomus produktus.
- **Atvėsina naujai įdėtus produktus greičiau ir taip apsaugo jau atvėsintus produktus šaldytuve.**
- **Atidarytų durų signalizacija:** primena, jei durys nėra tinkamai uždarytos.
- **Dizainas:** modernus dizainas, pasižymintis pirštų atspaudams ir įbrėžimams atsparia apdaila.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369) ¹ :	 D
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.):	 93 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma:	 0 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma:	 346 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	 39 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	 C
Montavimo tipas:	 Laisvai statoma
Durelių panelio pakeitimo galimybė:	 Negalima
Aukštis:	 1860 mm
Prietaiso plotis:	 600 mm
Gaminio gylis:	 650 mm
Svoris neto:	 67.1 kg
Saugiklio apsauga:	 10 A
Durelių vyris:	 Keičiama į kairę
Įtampa:	 220-240 V
Dažnis:	 50 Hz
Elektros laido ilgis:	 230 cm
Kompresorių skaičius:	 1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius:	 1
Vidinis ventiliatorius:	 Taip
Keičiama durelių tvirtinimo pusė:	 Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt):	 4
Butelių laikiklis:	 Taip
EAN kodas:	 4242005222186
Prekinis ženklas:	 Bosch
Komercinis produkto pavadinimas:	 KSV36AIDP
Produkto kategorija:	 Šaldytuvas
Montavimo tipas:	 Laisvai statoma



¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

Serija 6, Laisvai statomas šaldytuvas, 186 x 60 cm, Nerūdijančio plieno KSV36AIDP

**Šaldytuvas su VitalFresh plus Box
kontaineriu: išlaiko vaisius ir daržoves
šviežius ir nepraradusius vitaminų iki
dviejų kartų ilgiau.**

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: D
- Grynas šaldytuvo tūris: 346 l
- Metinis energijos suvartojimas: 93
- Triukšmo lygis ir klasė: 39 , C

Dizainas

- Nerūdijančio plieno EasyClean durelės ir Pearl grey (VZF 07127) šoninės sienelės
- Vertikali nerūdijančio plieno rankena
- LED vidaus apšvietimas
- Nerūdijančio plieno vidaus apdailos detalės

Komfortas ir saugumas

- 7 segmentų elektroninis valdiklis
- VitaControl: pastovios temperatūros palaikymas naudojant išmaniųjų jutiklių technologiją
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema

Šaldytuvo skyrius

- Dinaminis šaldymas ventiliatoriumi šaldytuve
- Health & care sistema
- Automatinis atitirpinimas
- 7 saugaus stiklo lentynos, iš kurių 4 reguliuojamo aukščio, 5 stikl.lentynos praplečiamos
- Chromuotos butelių grotelės
- 5 dėžutės durelėse, įskaitant: EasyLift ir Sviesto, sūrio dėžutė

Šviežumo sistema

- 1 VitaFresh plus stalčius su drėgmės kontrole - vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus iki 2 kartų ilgiau.
- 1 MultiBox stalčius ant teleskopinių bėgelių - Skaidrus stalčius su gofruotu dugnu, ideliai tinka vaisiams ir daržovėms laikyti.

Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 186 x P 60 x G 65 cm

Techninė informacija



- Durų tvirtinimo pusė
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Duris galima atidaryti iki 90°

Serija 6, Laisvai statomas šaldytuvas, 186 x 60 cm, Nerūdijančio plieno KSV36AIDP



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Aukštis
b Plotis
c Gylis uždarius dureles, be rankenos ir atstumo išlaikymo dalies
d Spintelės gylis be atstumo išlaikymo dalies
e Plotis atidarius dureles, be rankenos
f Gylis atidarius dureles, be rankenos ir atstumo išlaikymo dalies

Matmenys, cm



Matmenys, mm



Matmenys, mm